

Lic. T. MA Istorijos

 Archeologijos sektorius
 Nr. 539

LIEKUVOS TŪR KULTŪROS MINSITERIJA
 PARLŪKŲ KONSERVAVIMO IENITETAS

Vandentiekio troyos į valią darbų, kurioms
 numatytyje archeologinio priedėties ir fil-
 socijos darbų

a t a s k a s t a

Ltv. Nr.

UŠKADVAS: Lietuvos TŪR Kultūros ministerija

Direktorius	<i>J. Jonaitis</i>	J. Jonaitis
Vyr. architektas	<i>V. Vaitis</i>	V. Vaitis
Vyr. inžinierius	<i>ON</i>	A. Antanaitis
• Direktorius vadovas	<i>Skot</i>	B. Skopelinas
Vyr. specialistas	<i>J. J.</i>	I. Juškaitis
Grupės vadovas	<i>Guaskef</i>	J. Guaskevičius
Autorius	<i>Guaskef</i>	J. Guaskevičius

S A V I N Y S

1. Išsiaiškinti tyrimas (LSSR Kultūros ministerija, 1976.03.22, Nr. 7-1305)	3
2. Lietuvos SSR kultūros ministerijos 1975 m. gegužės 29 d. raštas Nr. 7-1579	4
3. Vokietijos RAJ. RAVF Tyrimojo instituto 1975 m. gegužės 12 d. raštas Nr. 677	5
4. Įžanga	
5. "Ilgonis" vaizdo apvalymas	
6. "Trumponis" vaizdo apvalymas	
7. Išvados ir pastabos	
8. Reikiamų sąrašas	
9. Foto mechaninių sąrašas	
10. Išvados	
11. Foto mechanizmas	



LIETUVOS TSR
KULTŪROS MINISTERIJA
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛИТОВСКОЙ ССР Nuorašas:

232683 Vilnius, Basanavičiaus 5
Telefonas 2-32-86

232683 Вильнюс, ул. Басанавичюса, 5
Телефон 2-32-86

1976.03.31 № 7-1205

Varėnos raj. DZDT vykdomajam komitetui

Varėnos raj. architektui

Varėnos raj. kultūros skyriui

Paminklų konservavimo institutui

Ha №

Pranešame, kad Kultūros ministerija, išimties tvarka, šiais metais dar finansuos Merkinės senamiesčio kultūrinio sluoksnio archeologinių stebėjimų ir fiksavimo darbus. Nuo 1977 m. sausio 1 d., jeigu Merkinės senamiestyje bus vykdomi statybos ir žemės darbai, prašome iš anksto numatyti lėšas (užsakovų sąskaita) archeologiniams tyrimams.

Sutinkamai su kultūros paminklų apsaugos įstatymu, Merkinės senamiestyje minimus darbus galima bus vykdyti tik ištyrus teritoriją.

Primename, kad archeologinius tyrimus galės atlikti Paminklų konservavimo institutas (232024 Vilnius, Žemaitijos 13/10, tel. 2-59-82).

Ministro pavaduotojas

A. Kiudulas



Handwritten signature



Lietuvos TSR

KULTŪROS MINISTERIJA

Министерство Культуры Литовской ССР

№ 7-1659

VILNIUS, 1975 m. gegužės mėn. 19

*5 kabo veiv
7/16-22*

PAMINKLŲ KONSERVAVIMO INSTITUTO
DIREKTORIUI

drg. J. MARGINKUI

Siunčiame žiniai Varėnos raj. vykdomojo komiteto
1975 m. gegužės 12 d. rašto Nr. 697 nuorašą.

P r i e d a s: minimas.

Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos
valdybos viršininko pavaduotojas

E. Misiulis

377

75.5.21

raute 1975. v. 02

LIETUVOS TSR
varėnos rajono DARBO ŽMONIŲ
TARYBOS

vykdomasis KOMITETAS

gegužės mėn: 12 d.

Nr. 697

- LIETUVOS TSR KULTŪROS MINISTERIJAI

Varėnos rajono DŽD Tarybos vykdomasis komitetas į
Jūsų raštą Nr. 7-193 praneša, kad apie Merkinėje vykstan-
čius žemės darbus ir statybas Paminklų konservavimo
institutą įpareigotas informuoti Varėnos rajono architektas
Vladas Kniubas.

Varėnos rajono DŽD Tarybos
vykdomojo komiteto pirmininko
pavaduotojas

J. Jakavonis



patvirtas tikras:

[Handwritten signature]

Lietuvos TSR Kultūros ministerijos
Archaeologijos sektorius
N. 539

4. IZANGA

Sutinkamai su Varėnos raj. BMD Vykdomojo komiteto 1975 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. 697, Vladas Kniubas, Varėnos rajono vyr. architektas, buvo įpareigotas informuoti Lenkinių konservavimo institutą apie žemės darbus, vykdomus Merkinių seniūnijoje. Deja, dar pasitaikė atvejų, kai mūro-dyniai nebuvo įvykdyti. Taip atsitiko ir 1976 m. pavasarį, kai buvo baustos tranšėjos vandentiekiniui ir kanalizacijai į Merkinėje pastatytą vaikų darželį. Tik atsitiktinai buvo pastebėta, kad jau iškastas griovys vandentiekio tranšėjos šoninėje gatvės iki vaikų darželio pastato. Apie tai buvo pranešta Lietuvos TSR Kultūros ministerijai. Užtikrinoti iškastos tranšėjos atkarpą buvo pavesta Lenkinių konservavimo institute archeologams.

Sutinkamai su Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Septimiu usakymu archeologinei priežiūrai ir fikacijai vyndyti Merkinių seniūnijoje 1976 m. (1976.03.31, raštas Nr. 7-1205), buvo vykti į Merkinę ir atlikti tranšėjos archeologinę fikaciją. Fikacija buvo atlikama žemės sąlygomis, todėl buvo sukuriamas atvalant pūvi, abiejų grindinius, mūro likučius. Archeologinės fikacijos darbus vadovavo ir foto fikacija atliko MII archeologų grupės vadovas Juozas Markelevičius, Agnėtevičius atliko ir braištė archeologų grupės inžinierius Virginijus Raskauskas. Reikalingus žemės atkasimo, pūvių atvalymo ir preparavimo darbus atlikusiai darbuotojai.

Šiuo metu buvo užfiksuota iškastoji 39 m ilgio tramos dalis, kuri vėliau sąlyginei buvo pavadinta "Didžioja" trasa. Dėl techninių kliūčių (sulūžo ekskavatoriaus kaušas) kasimo darbai buvo nutraukti, lietus iki darbelio pasparto iki laimti dar apie 20 m. Buvo susitarta su darbu vykdytoju, kad jis būtų prieš savaitę dieną pranešęs apie šioms darbų pabaigą. Be to, kitais reikalais lenkantis ar pravažiuojant pro kasimą buvo sakoma, ar nepretendėti darbai, bet aikštelyje taip ir stovėjo kelis mėnesius sulaužytas ekskavatorius. Atvykus čia po kelių mėnesių, didžioji dalis tramos buvo iškastos ir visi užplėtos, tik nedidelė neužplėta griovio dalis (15 m) tarp vandentiekio šulinio Maksimovių g. ir vaikų darbelio pastato. Ji sąlyginei pavadinta "Mažąja" trasa.

5. "MILKIOSIOS" TRAMOS APRASIMAS

Griovys vandentiekio trasai iškastos 2,5-3 m pločio ir 2,5 m gylio. Plotinis jo galas prasideda prie gatvės Osmolnicko g. Jis prasieja už 5,2 m nuo R Osmolnicko g. namo Nr. 9 (tarybų Nr. 7 ir Nr. 9). Iškastosios tramos dalies ilgis-39 m.

Storiamasis kultūrinis sluoksnis yra š tramos dalyje (arčiau vaikų darbelio pastato). Čia jis siekia iki 1,6 m, o aptiktieji būvusio rūsio pamatai čia įėjusi į šoną net 2,2 m. Plotinėje tramos dalyje kultūrinis sluoksnis beveik nėra. Tačiau paviršiniuose esantis apie 50-60 cm sluoksnis su sidabru pastaruoju laiku orient šonų. Čia iki šiol buvo gyventojų darbai. Buvo rikiuojama vakarinė griovio siena. Pū-

vyje užtiknuoti sekantys sluoksniais:

1. Dirvožemis ir vėlinas.
2. Juodžemis su smulkiomis keramikos ir kaulų fragmentais.
3. Almanių grindiniai.
4. pilka siena, pertalūnėjusi su smėliu.
5. Riešas pūktas molis su akmenimis.
6. Griauvenės.
7. Smėlis.
8. Baltas smėlio-natūralus gruntas.

Sluoksniai apibrėžiami, ir. brėžinyje Nr. 2. Sluoksniai ne išimtiniai, kartais jie persinaidų arba yra ploni ir naci-
dėje atkarpėje. Kai kur pastebimi plonūs smėlio ir švyro sluoksniai. Intensyviausias yra sluoksnis, esantis virš natūralaus grunto, t.y., seniausis sluoksnis. Pagal smulkius keramikos fragmentus ir radinius, surinktus analo-
gikame sluoksnyje ankščiau kastoje trasoje Osmolicko g. ir Baitinio gyventojų aptarnavimo kombine pastato pamatų du-
bėje, ši sluoksnį būtų datuoti XV-XVI a. Virš jo esanti šviesesni pilkos sėnės sluoksnį būtų datuoti XVII a. ir vėlesniais laikais.

Almanių grindinio fragmentai užtiknuoti 5-6 metrųose (nuotraukoje nuo 8 trasoos gale) ir pastebimai griovio rytinėje o sienoje 12-30 m. 15-20 cm skersmens apvalūs akmenys kietai ant 10-15 cm storio smėlio sluoksnio. Š gale grindinys baigiasi ties 5-6 metrų riba. Už jo toliau eina juodžemis sluoksnis. Piktinis grindinio galas prieina iki storoko, 20-30 cm ste-
rio molio sluoksnio, tarp kurio yra 3 didesniai 35-40 cm skersmens ir keli mažesni akmenys. Atrodė, kad šis storokas

medinis pastatas, o molis ir akmenys, tai jo krosnies liku-
 diai. Akmenų grindinys galėjo būti vadinamąjame buv. gatvės
 dalimi. Kadangi grindinys yra virš intensyvaus juodimo
 sluoksnio, jį datuoti būtų XV-XVI a. Krosnies griovio šv kam-
 po užfiksuoti keli iš griovio krašto iškilę akmenys, kurie
 įrašyti net iki 2,20 m. nuo dabartinio žemės paviršiaus. Pa-
 tys virtualiniai akmenys yra 1 m gylyje nuo žemės paviršiaus,
 taigi, baigiantis maždaug su intensyvia juodimo sluoksniu, to-
 dži šį akmenų sluoksnį ir būtų datuoti tuo pačiu laikotarpiu, kaip
 ir akmenų grindinį. 20-40 cm storusius akmenys dėta vienas
 ant kito ir sudarė 5-7 cm storio galtono pilko molio sluoksnio
 nesudarytas kultūrinis sluoksnis šioje vietoje siekia tik 90
 cm (juodimo su kauliniais). Iš griovio pakraščio besimeta
 tik nedidelis akmenų sluoksnis ir fragmentas, todėl galima daryti tik
 prielaidą, jog šis buvimo molio pastatas slėpė.

Pilvyje kolose vietose užfiksuotas slėpė.
 Vieną iš jų yra 2-3 metruse, užpildyta pilka žeme, įgilia-
 ta į nelygią žemės sluoksnį 60 cm. Dubas 1 m pločio. Ji
 turi lauką laukai suapvalta, nes pastebimi nestori suglauto
 molio sluoksniai. Jos paskirtis nežinoma. 16-17 metruse
 yra antrasis dubas. Ji yra 1,5 m gylis, užpildyta intensyvia
 juodimo sluoksniu, tai rodo, kad ji vienai tik su šia
 stovėjusia pastatais ir datuojama XV-XVI a. Dubas pločio-1,10
 m. Virš jos aptiktas nestoras grūvenų sluoksnis. Gal ji
 susijusi su šio buvusio pastatu. Tuo labiau, kad jau 17-oms
 metre prasideda akmenys ir storas molio sluoksnis. Molis kai
 kur apdegęs. Molio sluoksnis 18-oms metre prasideda smilia-
 dugis 60 cm gylis ir 60 cm pločio dubas, užpildyta juodimu

su anglikais. Duobė pro IV-XVI a. slucheni nepakasta, reiki-
 kis-musijusi su šio laikotarpio statybenis. Vieni duobės yra
 ir anglikų, almenų ir anšlio sluchensiais. Nalis į pietus ty-
 siasi dar 6 metrus ir užsibaigia kita smailiadugne duobe, ku-
 rios viršus lygus su anšlio sluchensio paviršiumi. Duobė yra
 75 cm gylio ir 60 cm pločio viršuje. Ji užpildyta juodžemio,
 anšlio ir grūvenų mišiniu. Irie šios duobės intensyvus juod-
 žemio sluchenis išlyksta ir toliau prasideda tik 25-cm metru.
 Dar viena plokščiadugnė negili duobė užtiknuta 20-25 metru-
 se, bet ji vėlyva, nesankstyvėnė, noga XVII-XVIII a.

Labai gaila, kad grūtas trases šlaituose buvo įšalę,
 todėl nebuvo galimybės grūvio sieną patyrinėti plačiau, ar
 surinkti bent kiek žolinių.

6. "TRASOS" TRASOS APRAŠYMAS

Trasa buvo kareiva irio šulinio, sukurto šakūnų 5-
 iki valnių darbelio pastate. Ji prasida tarp Merkinto gyven-
 tojų šulinų pastaty. Užtiknuta 15 m ilgio trases atkarpa.
 Aptikti sekančys sluchensiais:

1. Valėna ir pedirvis.
2. Anšlio sistėnis su medicinos likučiais ir anšlionis
 grūvenomis ir akmeniais.
3. Nalis sluchensiais.
4. Žvyro sluchensiais.
5. Pilkos žemės sluchensiais.
6. Nalis ir pilkos žemės mišinys.

7. Šaltis-natūralus gruntas.

Kultūrinį sluoksnį sudaro tik nestoras 60 cm plūks šaltis sluoksnis, virš kurio dar yra dar malio sluoksnelis. Numeracija trasos atkarpoje pradėta nuo jos vakarinio galo. Nūstatant sluoksnįje sąlytikta medžių, todėl ji ir detuoti sunkiau. Galima daryti prielaidą, kad jis vienintelis su "Dilidionis" trasos XV-XVI a. sluoksnis.

Plūkyje pastebėti 3 postamentai. Vienas iš jų yra 2-3 metrūs. Dujė 70 cm gylis ir 1,20 m pločio. Joje aptikti avies grūdėliai. Matyt, kad šis laivas užkastas nuo ligos krūtų gyvulyt. Kadangi juodkonių sluoksnis nepertestas, galima teigti, jog kritusi avis užkasta XV-XVI a. Aptikta ir to laikotarpio stulpavietė 6-7 metrūs su medinio namuolinto stulpo likūniais. Stulpavietė 80 cm gylis ir 60 cm pločio. Medinio stulpo sutvirtintas iš kelių smoninių. Gal tai buvusi aptvėro stulpas.

Galima, kad neapilintas liko tik šis mediniai griovio fragmentas.

7. ISVAROS

1. Užlikusio 34 m ilgio trasos atkarpą.
2. Senovinis šaltisgrūdas slėje vietoje aikštelės XVI a.
3. Aptikti statinių likūniai ir kmenų grūdėliai skirtingai XV-XVI a.

Содержание

- 1. Уставы различных партий в Российской Федерации
- 2. "Ленинская" уставы различных партий
- 3. "Трудовая" уставы различных партий

Список растений
в саду

1. Растения в саду
2. Растения в саду в саду в саду
3. Растения в саду в саду
4. Растения в саду в саду
5. Растения в саду в саду (список)





2



3



4



5