

Mindaugas Mačiulis

**Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinės vietovės (25504),
Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, Aguonų g. 8, 10 Vilniaus m.,
2023 metų detaliųjų archeologinių tyrimų ir žvalgymų**

**ATASKAITA
II TOMAS (RADINIŲ SĄRAŠAS)**





2024 m. birželis

Dvarčionys

TURINYS





Inventorintų keramikos dirbinių lentelė ir radinių fotografijos.....	3
Inventorintų stiklinių dirbinių lentelė ir radinių fotografijos.....	112
Inventorintų ypačių ir metalinių dirbinių lentelė ir radinių fotografijos.....	115

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
1	Pl. 1, kv. A-D/1-4	0,6	Puodynė?	Sienelė	-	1	48,5x36x7	-	-	Žst.	T. ruda	Ruda, pilka	T. ruda	Rausva	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
2	Pl. 1, kv. A-D/1-4	0,6	Puodynė	Sienelė	-	1	71x59x6	-	-	Žst.	-	Ruda	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Negausu	Linijos		Išoriniame paviršiuje, ties peteliais, lygiagrečios horizontalios linijos
3	Pl. 1, kv. A-D/1-4	0,6	Puodynė	Sienelė	-	1	52x35x5	-	-	Žst.	-	Ruda, rusva	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
4	Pl. 1, kv. D-F/4-5	0,6 – 0,8	Puodynė	Priedugnio/ dugno frgm.	-	1	75x37,5x5,5	-	80	Žst.	-	Pilka, ruda	Ruda	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Ant dugno išorinio paviršiaus įsispaudę akmenukai (žėrutis)





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Nuotr.	Pastabos	
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			Dekoras
5	Pl. 1, kv. D-F/4-5	0,6–0,8	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	56x34x7	230?	-	Žst.	Žalia	Rusva	Žalia glaz.	Rusva	-	-			Glazūra aptrupėjusi
6	Pl. 1, kv. D-F/4-5	0,6–0,8	Puodynė	Sienelė	-	1	62x39x7,5	-	-	Žst.	Ruda	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Negausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
7	Pl. 1, kv. D-F/7-9	0,6–0,8	Puodynė	Sienelė	-	1	33x33,5x6,5	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išoriniame paviršiuje lygiagrečios horizontalios linijos
8	Pl. 1, kv. D-F/7-9	0,6–0,8	Puodynė?	Sienelė	-	1	46x37x7,5	-	-	Žst.	-	Ruda/pilka	T. pilka	Pilka/ruda	Smulk. akm.	Gausu	-		-





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
9	P. 1, kv. A-B/2-3	Iki 0,3	Koklis	Pakraščio frgm.	-	1	54x42x6	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Rusva/pilka	-	-	-		-
10	P. 1, kv. A-B/2-3	Iki 0,3	Puodynė	Pakraštėlis	C	1	75x46x6	180	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
11	P. 1, kv. A-B/2-3	Iki 0,3	Puodas	Pakraštėlis	S	1	52x39x8,5	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Paviršiai ties briauna aprūkę
12	P. 1, kv. A-B/2-3	Iki 0,3	Puodas ?	Pakraštėlis	S	1	46x27x8	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Išoriniame paviršiuje ties kakleliu, prikėpusių degėsių likučiai





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Nuotr.	Pastabos	
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			Dekoras
13	P. 1, kv. A-B/4-7	Iki 0,3	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	50,5x50x7	160?	-	Žst.	T. žalia	Rusva, pilka	T. žalia glaz.	Rusva, pilka	-	-	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas lygiagrečiomis, horizontaliomis linijomis, nežymiai aprūkęs
14	P. 1, kv. A-B/4-7	Iki 0,3	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	38x42x7	-	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Dalis išorinio paviršiaus nežymiai aprūkęs
15	P. 1, kv. A-B/4-7	Iki 0,3	Puodas?	Pakraštėlis	-	1	30x25x5	-	-	Žst.	T. ruda	T. pilka	T. ruda glaz.	T. pilka	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs, gausu prikėpusių degusių likučių
16	P. 1, kv. A-B/4-7	Iki 0,3	Dubuo ?	Sienelė	-	1	101x96x10	-	-	Žst.	-	Rusva, pilka	Ruda	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Negausu	-		Raugo? keramika. Vidiniame paviršiuje formavimo žymės





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Nuotr.	Pastabos	
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			Dekoras
17	P. 1, kv. A-B/4-7	Iki 0,3	Puodas	Sienelė	-	1	56x49x7	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs
18	P. 1, kv. A-B/4-7	Iki 0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	50x44x7,5	-	-	Žst.	-	T. ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		-
19	P. 1, kv. A-B/8-12	Iki 0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	52x45x6	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Negausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
20	P. 1, kv. A-B/8-12	Iki 0,3	Puodas	Sienelė	-	1	48x34,5x4	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas horizontaliomis lygiagrečiomis linijomis, su prikėpusių degėsių likučiais

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
21	P. 1, kv. A-B/8-12	Iki 0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	45x40x4	-	-	Žst.	-	Rusva, T. pilka	Rausva	Rausva	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas horizontaliomis lygiagrečiomis linijomis, nežymiai aprūkęs
22	P. 1, kv. A-B/8-12	Iki 0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	78x75x4	-	-	Žst.	Šv. ruda, gelsva	Šv. ruda, gelsva glaz.	Šv. ruda, gelsva glaz.	Rausva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
23	P. 1, kv. A-B/8-12	Iki 0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	54x38x7	-	-	Žst.	T. ruda	Rusva	T. ruda glaz.	Pilka, rusva	Šamotas?	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
24	P. 1, kv. A-B/8-12	Iki 0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	44x42x5	-	-	Žst.	Žalia	Rusva	Žalia glaz.	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas horizontaliomis lygiagrečiomis linijomis

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
25	P. 1, kv. A-B/8-12	Iki 0,3	Puodynė	Priedugnio/ dugno frgm.	-	1	72,5x39x4/7	-	70	Žst.	T. ruda	Rusva	T. ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Glazūra pasidengusi balsvomis apnašomis
26	P. 1, kv. A-B/8-12	Iki 0,3	Puodynė	Priedugnio/ dugno frgm.	-	1	54x36x5/4	-	80	Žst.	Žaliai ruda	Rusva	Žaliai ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Dugno išoriniame paviršiuje, ties kraštais suformuotos nuospaudos
27	P. 1, kv. C-D/4-8	Iki 0,3	Puodynė	Priedugnio/ dugno frgm.	-	1	42,5x34x5/4	-	60	Žst.	Ruda	Ruda, pilka	Ruda glaz.	Rusva, pilka	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs, vidiniame formavimo žymės
28	P. 1, kv. C-D/4-8	Iki 0,3	Ąsotis, puodynė	Pakraštėlio, ąsos frgm.	-	1	45x21x6/23x19x11	-	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
29	P. 1, kv. C-D/4-8	0,2–0,3	Koklis, plokštinis	Pakraščio frgm.	-	1	56x50x7,5	-	-	-	-	Rusva	Rusva	Rusva, pilka	-	-	Augalinis?		Išorinis paviršius dekoruotas augalinio ? ornamento puošybiniais motyvais
30	P. 1, kv. C-D/4-8	0,2–0,3	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	40X34x8,5	-	-	Žst.	-	Rusva	T. pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius atrupėjęs, vidinis aprūkęs
31	P. 1, kv. C-D/4-8	0,2–0,3	Puodas	Sienelė	-	1	52x50x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje gausu prikėpusių degusių likučių
32	P. 1, kv. C-D/4-8	0,2–0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	68x45x6	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius atrupėjęs, vidiniame formavimo žymės





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
33	P. 1, kv. C-D/4-8	0,2–0,3	Puodas	Sienelė	-	1	49x41x5	-	-	Žst.	-	T. pilka	T. pilka, ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Išorinis ir dalinai vidinis paviršiai aprūkę. Išoriniame priekpusių degėsių likučiai
34	P. 1, kv. C-D/4-8	0,2–0,3	Ąsotis?	Ąsos frgm.	-	1	51x17x10	-	-	Žst.	-	Rusva, pilka	Rusva, pilka	Rusva	Smėlis	-	-		Paviršiai aprūkę. Vidinis atrupėjęs. Išoriniame paviršiuje suformuotas vertikalus, įgilintas griovelis
35	P. 1, kv. C-D/4-8	0,2–0,3	Puodas?	Sienelė	-	1	38x38x10	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės, dalinai aprūkęs
36	P. 1, kv. C-D/4-8	0,2–0,3	Koklis	Centrinė dalis	-	1	42x31x8	-	-	-	Žalia	Žalia glaz.	Rusva, pilka	Rusva	-	-	Augalinis?		Glazūra pasidengusi spalvota patina. Vidinis paviršius nežymiai aprūkęs





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
37	P. 1, kv. A-B/6-8	0,2–0,3	Puodas	Pakraštėlis	S	1	64x46x7	150	-	Žst.	-	T. pilka/ruda	Rausva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	Įgnaibos		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs, su prikepusių degėsių likučiais. Išorinis briaunos paviršius išdvigubintas, suformuotos įgnaibos
38	P. 1, kv. A-B/6-8	0,2–0,3	Lėkštė	Sienele	-	1	78,5x69,5x7	-	-	-	T. žalia	Rusva, ruda	T. žalia glaz.	Pilka?	-	-	Linijos		Paviršiai apsinėšę. Vidinis dekoruotas dvejomis lygiagrečiomis, reljefinėmis linijomis
39	P. 1, kv. A-B/6-8	0,2–0,3	Puodas	Pakraštėlis	C	1	52,5x47x5	140	-	Žst.	-	T. pilka	T. pilka, rusva	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	+		Paviršiai aprūkę, išoriniame – prikepusių degėsių likučiai. Išoriniame briaunos paviršiuje suformuota linija
40	P. 1, kv. F-H/10-12	0,2–0,3	Puodynė	Sienele	-	1	52x45x6	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda, pilka	Smulk. akm.	Vid.	-	-		Vidiniame paviršiuje nežymūs prikepusių degėsių likučiai

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
41	P. 1, kv. F-H/10-12	0,2–0,3	Puodynė	Dugno frgm.	-	1	66x52,5x8	-	-	Žst.	-	Pilka	Pilka, ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
42	P. 1, kv. F-H/10-12	0,2–0,3	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	61x78x6,5	170	-	Žst.	-	Ruda	Ruda, rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	+		Išoriniame briaunos paviršiuje horizontali linija. Paviršiai padengti balsvomis apnašomis
43	P. 1, kv. F-H/10-12	0,2–0,3	Lėkštė	Sienelė	-	1	56x49x6	-	-	Žst.	T. ruda	Rusva	T. ruda glaz.	Rusva	Smulk. akm.	-	-		-
44	P. 1, kv. F-H/10-12	0,2–0,3	Puodas	Sienelė	-	1	34x35x4	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Išorinis paviršius ir dalinai vidinis aprūkę





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
45	P. 1, Kv. A-C/11-12	0,2-0,3	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	53x35x6	-	80	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
46	P. 1, Kv. A-C/10-12	0,2-0,3	Lėkštė	Sienelė	-	1	57,5x44x6	-	-	Žst.	Gelsvai žalia	Rusva, glaz.	Gelsvai žalia glaz.	Rusva	Pilka	Smėlis	+		Paviršiai atrupėję. Vidinis dekoruotas balto angobo ornamentais
47	P. 1, Kv. A-C/10-12	0,2-0,3	Puodas	Sienelė	-	1	59x54x5	-	-	Žst.	-	T. pilka	T. rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje gausu prikėpusių degėsių likučių
48	P. 1, Kv. A-C/10-12	0,2-0,3	Puodas?	Sienelė	-	1	55x35x5	-	-	Žst.	Ruda	T. pilka	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs. Vidiniame formavimo žymės

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
49	P. 1, Kv. A-C/10-12	0,2–0,3	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	37,5x33,5x7	-	-	Žst.	-	Pilka	Ruda	Gausu	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aptrupėjęs
50	P. 1, Kv. A-C/10-12	0,2–0,3	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	69x53,5x4,5/5	-	50	Žst.	Žalia	Rusva	Žalia glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Glazūra dalinai pasidengusi apnašomis. Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
51	P. 1, kv. AD/14-16	0,2–0,3	Koklis, plokštinis	Pakraščio frgm.	-	1	51x40x21	-	-	-	Žalia	T. rusva, pilka	Žalia glaz.	Pilka	-	-	+		Su rėmeliu. Dekoruotas nenustatytu puošybinio motyvu. Glazūra nelygaus paviršiaus
52	P. 1, kv. AD/14-16	0,2–0,3	Puodynė?	Pakraštėlis	I	1	48x46,5x5,5	80	-	Žst.	Žalia, ruda	Žalia, ruda glaz.	Žalia glaz.	Pilka	Smėlis	-	+		Išorinis paviršius aptrupėjęs, su formavimo žymėmis spalvine ornamentika

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
53	P. 1, kv. AD/14-16	0,2–0,3	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	54x19x9	210	-	Žst.	Žalia	Žalia glaz.	Žalia glaz.	Rusva, pilka	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai
54	P. 1, kv. AD/14-16	0,2–0,3	Lėkštė	Sienelė	-	1	49x41x6	-	-	Žst.	Gelsvai ruda	Rusva	Gelsvai ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Vidinis paviršius buvo dekoruotas angobu
55	P. 1, kv. AD/14-16	0,2–0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	64x49x9	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
56	P. 1, kv. AD/14-16	0,2–0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	66x61x5,5	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius atrupėjęs

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
57	P. 1, kv. AD/14-16	0,2–0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	53x33x7	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka, rusva	Smėlis ?	-	+		Išoriniame paviršiuje smulkios formavimo linijos
58	P. 1, kv. F–H/14-18	0,2–0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	52x43x7	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	T. pilka	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Vid.	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
59	P. 1, kv. F–H/14-18	0,2–0,3	Puodas	Sienelė	-	1	45x43x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Rusva	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs
60	P. 1, kv. F–H/14-18	0,2–0,3	Puodas?	Sienelė	-	1	45x41x3,5	-	-	Žst.	Ruda	T. pilka, ruda	Ruda glaz.	Pilka, rusva	Smėlis ?	-	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs, vidiniame formavimo žymės

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma						Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos	
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis				Priemaišų kiekis
61	P. 1, kv. F – H/14-18	0,2–0,3	Ašotis?	Sienelė, ašos frgm.	-	1	85x98x4,5/38x13	-	-	Žst.	Žalia, ruda	Rusva, žalia glaz.	Ruda/žalia, glaz.	Rusva, pilka	Smėlis ?	-	+		Išorinis paviršius netolygiai padengtas glazūra. Ašos išorinis paviršius dekoruotas dviem vertikaliais grioveliais
62	P. 1, kv. F – H/14-18	0,2–0,3	Puodynė	Priedugnio, dugno frgm.	-	1	55x63/7	-	60 ?	Žst.	-	Pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius atrupėjęs su nežymiomis baltomis apnašomis
63	P. 1, kv. C-D/3-4 (eol. smėlio pavirš.)	0,3	Puodas	Pakraštėlis	S	1	83x45x3,5	180	-	Žst.	-	T. pilka	T. pilka, ruda	T. pilka, ruda	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis ir dalis vidinio paviršiaus aprūkę, padengti prikėpusių degėsių likučiais bei balsvomis apnašomis
64	P. 1, kv. C-D/3-4 (eol. smėlio pavirš.)	0,3	Puodas	Pakraštėlis	S	1	54x32x5	140	-	Žst.	-	T. pilka	T. pilka	T. pilka	Smulk. akm.?	Vid.	-		Paviršiai aprūkę, su prikėpusių degėsių likučiais

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
65	P. 1, kv. C-D/3-4 (eol. smėlio pavirš.)	0,3	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	58x46x6	200	-	Žst.	Balta	Balta glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	-		Paviršiai aptrupėję
66	P. 1, kv. C-D/3-4 (eol. smėlio pavirš.)	0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	66x53x8	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Vid.	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
67	P. 1, kv. E/G 6-7 (eol. smėlio pavirš.)	0,3	Puodas	Sienelė	-	1	63x47x4	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Ruda	Rusva	Smulk. akm.	Vid.	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs
68	P. 1, kv. E/G 6-7 (eol. smėlio pavirš.)	0,3	Puodynė	Sienelė	-	1	68x42x5	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta	Indo forma								Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
		Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis			
69	P. 1, kv. E-G/10-12 (eol. smėlio pavirš.)	0,4	Puodynė?	Sienelė	-	1	61x44x5	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Ruda	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs
70	P. 1, kv. E-G/10-12 (eol. smėlio pavirš.)	0,4	Puodynė	Sienelė	-	1	56x35x5	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs
71	P. 1, kv. E-G/10-12 (eol. smėlio pavirš.)	0,4	Puodynė	Sienelė	-	1	50x45x6	-	-	Žst.	Šv. ruda	Ruda glaz., balsva	Ruda glaz.	Balta	-	-	-		Išorinis paviršius netolygiai padengtas glazūra, vidiniame paviršiuje formavimo žymės. Du atsiskuoksniaję fragmentai
72	P. 1, kv. E-G/10-12 (eol. smėlio pavirš.)	0,4	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	69x,55	-	-	Žst.	-	-	Ruda	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius nutrupėjęs, vidiniame – formavimo žymės ir balsvos apnašos

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
73	P. 1, kv. C-E/15-17 (col. smėlio pavirš.)	0,5	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	48x33x7	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
74	P. 1, kv. C-E/15-17 (col. smėlio pavirš.)	0,5	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	43x28x6,5	-	90	Žst.	-	Pilka	Pilka	Pilka	Smėlis	-	-		-
75	P. 1, kv. C-E/15-17 (col. smėlio pavirš.)	0,5	Lėkštė	Priedugnio frgm.	-	1	50x38x3,5	-	-	Žst.	Balta	Balta glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	-		Paviršiai aptrupėję
76	P. 1, kv. C-E/15-17 (col. smėlio pavirš.)	0,5	Lėkštė	Pakraštėlio –dugno frgm.	1	1	71x44x6/10	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
77	P. 1, kv. C-E/15-17 (eol. smėlio pavirš.)	0,5	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	100x67x8/8	-	180	Žst.	-	Ruda, pilka, rusva	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame sienelės paviršiuje įstrižos formavimo žymės. Balsvos apnašos. Išoriniame dugno paviršiuje įsispaudę smulkūs akmenukai Inv. Nr. 78 dalis
78	P. 1, kv. C-E/15-17 (eol. smėlio pavirš.)	0,5	Puodynė	Dugno frgm.	-	1	55x40x6	-	-	Žst.	-	Rusva	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Inv. Nr. 77 dalis Išoriniame dugno paviršiuje įsispaudę smulkūs akmenukai
79	P. 1, kv. C-E/15-17 (eol. smėlio pavirš.)	0,5	Ąsotis/ puodynė	Ąsos frgm.	-	1	38x29x10	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Centrinė d. Išoriniame paviršiuje suformuotas platus vertikalus griovelis
80	P. 1, kv. C-E/15-17 (eol. smėlio pavirš.)	0,5	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	100x53x6	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Pilka, Ruda	Smulk. akm.	Gausu	+		Išoriniame paviršiuje ties briauna suformuota linija. Išorinis paviršius dalinai aprūkęs





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
81	P. 1, kv. G 7 kapo Nr. 13 aplinka	0,4	Puodynė?	Priedugnio/ dugno frgm.	-	1	77x40x5/3,5	-	90	Žst.	Ruda	T. pilka	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs. Vidiniame formavimo žymės
82	P. 1, kv. C-D/ 8 Kapo Nr. 15 duobė	0,45–0,5	Puodynė?	Sienelė	-	1	47x46x6	-	-	Žst.	-	Ruda	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės, baltos apnašos
83	P. 1, kv. C-D/ 8 Kapo Nr. 15 duobė	0,45–0,5	Puodas?	Pakraštėlis	S	1	63x60x7	130	-	Žst.	-	Rusva, T. pilka	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius ir vidinis ties briauna nežymiai aprūkę. Vidiniame – nežymios baltos apnašos
84	P. 1, kv. C-D/ 8 Kapo Nr. 15 duobė	0,45–0,5	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	58x34x5,5	110	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.?	-		Išorinis paviršius padengtas baltomis apnašomis





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
85	P. 1, kv. F 7 Kapo Nr. 15 duobė	0,5	Puodynė	Pakraštėlis	C	1	50x34x7	210	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje smulkios formavimo linijos
86	P. 1, kv. F 7 Kapo Nr. 15 duobė	0,5	Puodas	Sienelė	-	1	63x50x8	-	-	Žst.	-	T. pilka	Rusva	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs
87	P. 1, kv. F 7 Kapo Nr. 15 duobė	0,5	Puodynė	Sienelė	-	1	58x44x8	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid	-		Paviršiuose formavimo žymės
88	P. 1, kv. D16 Kapo Nr. 33 duobė	0,6–0,8	Puodas	Sienelė	-	1	46x55x6	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Vid	-		Išorinis ir dalinai vidinis paviršiai aprūkę

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Nuotr.	Pastabos	
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			Dekoras
89	P. 1, kv. D16 Kapo Nr. 33 duobė	0,6–0,8	Puodas?	Sienelė	-	1	62x46x4,5	-	-	Žst.	T. ruda	T. pilka	T. ruda glaz.	Pilka, rusva	Šamotas?	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs, vidiniame formavimo žymės. Glazūra pasiskirsčiusi netolygiai
90	P. 1, kv. C-E/6-8	0,6–0,8	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	55x50x8	-	90	Žst.	Ruda	Ruda	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
91	P. 1, kv. C-E/6-8	0,6–0,8	Puodynė	Priedugnio/ dugno frgm.	-	1	60x55x8/9	-	90	Žst.	-	Ruda, pilka, rusva	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame dugno paviršiuje įsispaudę akmenukai
92	P. 1, kv. C-E/6-8	0,6–0,8	Puodynė	Priedugnio/ dugno frgm.	-	1	63x47x5/4	-	130	Žst.	Žalia	Rusva, pilka	Žalia glaz.	Rusva, pilka	Šamotas?	-	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
93	P. 1, kv. C-E/6-8	0,6–0,8	Puodynė	Dugno frgm.	-	1	83x53,5x9	-	-	Žst.	-	Rusva	Ruda	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje įsispaudę akmenukai
94	P. 1, kv. C-E/6-8	0,6–0,8	Puodelis?	Dugnas	-	1	57x56x16	-	40	Žst.	Ruda	Pilka, balsva	Ruda glaz.	Pilka, rusva	Smėlis ?	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
95	P. 1, kv. C-E/6-8	0,6–0,8	Puodynė	Dugno frgm.	-	1	98x59x7	-	100	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje balsvos apnašos, vidiniame – formavimo žymės
96	P. 1, kv. C-E/6-8	0,6–0,8	Ąsotis/ puodynė	Pakraštėlio/ąsos frgm.	-	1	37x31,5x4/62x18x12	-	-	Žst.	Žalsvai ruda	Rausva	Žalsvai ruda glaz.	Pilka, rausva	Smėlis	-	-		Išoriniame ąsos paviršiuje suformuotas vertikalus griovelis





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Nuotr.	Pastabos	
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Ango skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			Dekoras
97	P. 1, kv. A-B/1-4	0,5–0,7	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	62x60x5,5	160	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		-
98	P. 1, kv. A-B/1-4	0,5–0,7	Puodas	Sienelė	-	1	74x44x7	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Ruda	Ruda	Smulk. akm.?	Negausu	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs
99	P. 1, kv. A-B/1-4	0,5–0,7	Puodynė	Sienelė	-	1	46x40x5	-	-	Žst.	Gelsvai ruda	Rusva	Gelsvai ruda glaz.	Pilka	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
100	P. 1, kv. A-B/1-4	0,5–0,7	Lėkštė?	Priedugnio/ dugno frgm.	-	1	74x49x6,5/7	-	-	-	Žalia	Rusva	Žalia glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Glazūra apsitrynusi

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
101	P. 1, kv. A – B4 –7	0,5–0,7	Puodynė	Pakraštėlis, aša	S	1	99x66x7/ 59x17x9	150	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz., rusva	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje glazūra paskirstyta netolygiai per visą šukės paviršių
102	P. 1, kv. A – B4 –7	0,5–0,7	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	70x33x7	170	-	Žst.	T. ruda	T. ruda glaz.	T. ruda glaz.	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		-
103	P. 1, kv. A – B4 –7	0,5–0,7	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	58,5x53x4	90	-	Žst.	Žalia	Žalia glaz.	Žalia glaz. rusva	Pilka, rusva	Smėlis	-	Linijos		Paviršiai aptrupėję. Išorinis ties peteliais dekoruotas horizontaliomis lygiagrečiomis linijomis
104	P. 1, kv. A – B4 –7	0,5–0,7	Puodynė	Sienelė	-	1	66x59x4	-	-	Žst.	-	Pilka	Pilka	Pilka	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos	
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis				
105	P. 1, kv. A – B4 – 7	0,5–0,7	Puodas	Sienelė	-	1	44x33x5,5	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išorinis paviršius aprūkęs, dekoruotas lygiagrečiomis horizontaliomis linijomis	
106	P. 1, kv. A – B4 – 7	0,5–0,7	Puodynė	Sienelės	-	4	54x40x4	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Rusva, ruda glaz.	Rusva	Smėlis ?	-	Linijos		Išorinis paviršius ties kakleliu dekoruotas reljefinėmis horizontaliomis, lygiagrečiomis linijomis. Vidiniame – formavimo žymės	
107	P. 1, kv. A – B4 – 7	0,5–0,7	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	37x30,5x6,5	-	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		-	
108	P. 1, kv. A – B4 – 7	0,5–0,7	Puodynė	Pakraščio frgm.	-	1	60x75x6	-	-	-	T. pilka	Ruda	Rusva, pilka	-	-	-	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs, vidiniame paviršiuje formavimo žymės





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
109	P. 1, kv. A – B4–7	0,5–0,7	Puodas	Sienelė	-	1	45,5x35x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Išorinis paviršius aprūkęs
110	P. 1, kv. A – B4–7	0,5–0,7	Puodynė	Sienelė	-	1	49x37,5x7	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Rusva	Rusva	Smulk. akm.	Vid.	-		-
111	P. 1, kv. AB4–7	0,5–0,7	Puodynė	Sienelė	-	1	14x34x8	-	-	Žst.	Ruda?	Ruda	Rusva, ruda glaz.	Rusva, pilka	Smėlis ?	-	-		Glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
112	P. 1, kv. AB4–7	0,5–0,7	Puodynė	Sienelė	-	1	47,5x29,5x5	-	-	Žst.	Šv, ruda	Rusva	Šv, ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		-





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
113	P. 1, kv. AB4-7	0,5–0,7	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	68x58x9	-	-	Žst.	-	Ruda	Rusva	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Vid.	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
114	P. 1, kv. AB4-7	0,5–0,7	Puodynė	Priedugnio/ dugno frgm.	-	1	42x34x7/5	-	90	Žst.	-	Rusva, pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
115	P. 1, kv. AB4-7	0,5–0,7	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	46x34x5,5	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
116	P. 1, kv. AB4-7	0,5–0,7	Puodynė/ ašotis	Sienele	-	1	62x58x5,5	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs. Išlikusi ašos tvirtinimo vietos žymė

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
117	P. 1, kv. AB4-7	0,5-0,7	Puodynė	Sienelė	-	1	67x49x8,5	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
118	P. 1, kv. AB 14-17	0,8-0,1	Puodas	Sienelė	-	1	41,5x30x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs
119	P. 1, kv. AB 14-17	0,8-1	Puodynė?	Sienelė	-	1	52,5x38x4	-	-	Žst.	-	Pilka	Rusva	Pilka	-	-	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs
120	P. 1, kv. AB 14-17	0,8-1	Puodynė	Sienelė	-	1	41x34x8	-	-	Žst.	-	Ruda	Rusva	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		-

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Nuotr.	Pastabos	
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			Dekoras
121	P. 1, kv. AB 14-17	0,8-1	Puodynė	Priedugnio/ dugno frgm.	-	1	46x25x4/4	-	50	Žst.	Ruda?	Rusva, ruda	T. ruda ? glaz.	Pilka	Smėlis	-	-		Glazūra apsitrynusi
122	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Puodynė	Pakraštėlis	I	1	88x42x7	220	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda	Rusva	Smėlis	-	-		-
123	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Dubuo?	Pakraštėlis	I	1	57x468	210	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis ?	-	+		Briaunoje suformuotos ignaibos
124	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Puodas	Pakraštėlis	S	1	35x25x7	-	-	Žst.	-	T. pilka	T. pilka	Smulk. akm.	Smulk. akm.	Gausu	-		Paviršiai aprūkę





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
125	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Puodynė	Sienelė	-	1	67x65x5	-	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda gkaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės, glazūra apsinėšusi
126	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Puodynė ?	Sienelė	-	1	49x34x5	-	-	Žst.	Žalia	Rusva	Žalia glaz.	Pilka, rusva	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs
127	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Puodynė	Sienelė	-	1	44,5x44x5	-	-	Žst.	Ruda	Rusva, ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas dviem horizontaliomis, lygiagrečiomis linijomis, glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
128	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Puodynė	Sienelė	-	1	61x44x6,5	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm	Gausu	-		-

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Antros skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
129	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Puodynė	Sienelė	-	1	54x40x6	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka, ruda	Smulk. akm.	Gausu	-		-
130	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Puodynė	Priedugnio, dugno frgm.	-	1	81x73x6/10	-	130	Žst.	-	Ruda	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame dugno paviršiuje gausu įsispaudusio žėručio. Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
131	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Puodynė	Priedugnio, dugno frgm.	-	1	83x76x5,5/7	-	110	Žst.	-	Rusva	Rusva, ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Šukės paviršius atrupėjęs
132	P. 1, kv. AB 14-17	1-1,2	Puodynė	Dugno frgm.	-	1	84x45x10	-	-	Žst.	-	Rusva	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
133	P. 1, kv. AB 14–17	1–1,2	Puodynė?	Pakraštėlis	I	1	65x44x6,5	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
134	P. 1, kv. AB 14–17	1–1,2	Puodynė/ąsotis	Pakraštėlis/ąsa	S	1	48x36x4/21,5x8	90?	-	Žst.	-	Pilka	Pilka	Pilka	Smėlis	-	-		Ties pakraštėliu, ąsos frgm.
135	P. 1, kv. AB 14–17	1–1,2	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	60,5x31x4,5	120	-	Žst.	Ruda	Rusva, pilka	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	+		Išoriniame paviršiuje suformuota dviguba išplatinta briauna, nežymūs degėsių likučiai
136	P. 1 Kv. F-E/3–4	0,6–0,8	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	42x31x6	130	-	Žst.	T. ruda	T. ruda glaz.	T. ruda glaz.	Rusva, pilka	-	-	-		-

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
137	P. 1 Kv. F-E/3-4	0,6-0,8	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	39x29x5	120	-	Žst.	T. ruda	T. ruda glaz.	T. ruda glaz.	Rusva, pilka	Šamotas?	-	Linijos		Išoriniame paviršiuje ties briauna ir peteliais – horizontalios, lygiagrečios linijos
138	P. 1 Kv. F-E/3-4	0,6-0,8	Puodynė	Sienelė	-	1	56x40x5	-	-	Žst.	-	Ruda	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
139	P. 1 Kv. F-E/3-4	0,6-0,8	Puodynė	Sienelė	-	1	65x37x8	-	-	Žst.	-	Ruda	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Išoriniame paviršiuje baltos apnašos. Vidiniame – formavimo žymės
140	P. 1 Kv. F-E/3-4	0,6-0,8	Puodynė	Sienelė	-	1	59x50x5	-	-	Žst.	Rud	T. rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
141	P. 1 Kv. F-E/3-4 (prksm.)	0,6-0,8	Puodas?	Sienelė	-	1	56x55x4,5	-	-	Žst.	T. ruda	Ruda, pilka	T. ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs. Vidiniame formavimo žymės
142	P. 1 Kv. G-H/3-4 (prksm.)	0,6-0,8	Lėkštė	Priedugnio /dugno frgm.	-	2	64x69x3/4,5 51x49x3/4,5	-	-	Žst.	Balta	Balta glaz.	Balta glaz. Balta	-	-	-	-		-
143	P. 1 Kv. G-H/3-4 (prksm.)	0,8-0,9	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	104,5x63x5,5	120	-	-	Žalia	Rusva, žalia glaz.	Žalia glaz., rusva	Rusva	Smėlis ?	-	-		Glazūra pasiskirsčiusi netolygiai
144	P. 1 Kv. G-H/3-4 (prksm.)	0,8-0,9	Puodelis?	Pakraštėlis Aša, sienelė	S	1	73x62,5x4,5 48x15x10	-	-	Žst.	Žalia	Žalia glaz., rusva	Rusva, pilka	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Glazūra pasiskirsčiusi netolygiai, ties peteliais dekoruota lygiagrečiomis, horizontaliomis linijomis, aša su vertikaliu įdubimu

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
145	P. 1 Kv. G-H/ 3-4	0,8-0,9	Koklis	Pakraččio frm.	-	1	42x29x4	-	-	-	-	Rusva, pilka	Pilka	Pilka	-	-	-		Šukės paviršius dalinei padengtas apnašomis
146	P. 1 Kv. G-H/ 3-4	0,8-0,9	Puodynė	Sienelė	-	1	76x39x6	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Pilka, ruda	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius dalinei aprūkęs
147	P. 1 Kv. G-H/ 3-4	0,8-0,9	Puodynė	Sienelė	-	1	40x21x6	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aptrupėjęs
148	P. 1 Kv. G-H/ 3-4	0,8-0,9	Koklis?	Sienelė	-	1	51,5x41,5x7	-	-	-	+	Ruda, pilka	Rusva	Rusva	-	-	-		Išorinis paviršius aprupėjęs. Vidiniame formavimo žymės bei glazūros taškeliai

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
149	P. 1 Kv. G-H/ 3-4 (prksm.)	0,8-0,9	Puodynė?	Sienele	-	1	31x26x7	-	-	Žst.	Ruda	Ruda, pilka	Ruda glaz, rusva	Rusva	-	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs, vidiniame formavimo žymės. Glazūra pasidengusi netolygiai
150	P. 1 Kv. G-H/ 3-4 (prksm.)	0,8-0,9	Puodynė	Sienele	-	1	56x53x5	-	-	Žst.	Žalia	Žalia glaz.	Rusva	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Išorinis paviršius ties peteliais dekoruotas lygiagrečiomis horizontaliomis linijomis. Glazūra atrupėjusi
151	P. 1 Kv. G-H/ 3-4 (prksm.)	0,8-0,9	Puodas?	Dugnas	-	1	95x79x5	-	70	Žst.	-	Pilka, ruda, rusva	Ruda	Rusva, pilka	Smėlis ?	-	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs, vidiniame formavimo žymės
152	P. 1 Kv. G-H/ 3-4 (prksm.)	0,8-0,9	Puodynė	Priedugno, dugno frgm.	-	1	83x47x11/1 0	-	120	Žst.	-	Pilka	Ruda	Smulk. akm.	Gausu	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs. Išoriniame dugno paviršiuje įsispaudę akmenukai





Aguonų. 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
153	P. 1 Kv. G-H/ 3-4 (prksm.)	0,8-0,9	Puodynė	Dugno frgm.	-	1	59x54,5x6,5	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame dugno paviršiuje įsispaudę akmenukai
154	P. 1, Kv. H-G/ 12-14 (prksm.)	0,8-1	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	116x103x7	420	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis ?	-	-		Briauna aptrupėjusi
155	P. 1, Kv. H-G/ 12-14 (prksm.)	0,8-1	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	40x37x6,5	110	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Ruda	Smulk. akm.	Gausu	-		Ties briauna paviršius nežymiai aprūkęs
156	P. 1, Kv. H-G/ 12-14 (prksm.)	0,8-1	Ąsotis/ puodynė	Ąsos frgm.	-	1	35x20x10	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz., rusva	Rusva	Smėlis	-	-		Glazūra pasidengusi netolygiai





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
157	P. 1 Kv. H-I/10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodas	Sienelė	-	1	61x41x7,5	-	-	Žst.	-	T. pilka	T. pilka, ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Paviršiai aprūkę, su prikepusių degėsių likučiais
158	P. 1 Kv. H-I/10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Pakraštėlis	C	1	68x34x5	140	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	+		Išoriniame paviršiuje briauna praplatinta, dekoruota smulkiomis įgnaibomis
159	P. 1 Kv. H-I/10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Pakraštėlis	C	1	71x30x4	120	-	Žst.	T. ruda	Rusva	T. ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Glazūra apsitrynusi
160	P. 1 Kv. H-I/10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	69x40x10	410	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Glazūra nežymiai aptrupėjusi

Aguonų. 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
161	P. 1 Kv. H-I/10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	30x24,5x4	140	-	Žst.	Balta, mėlyna	Balta glaz.	Balta, mėlyna	Balta	-	-	Augalinis		-
162	P. 1 Kv. H-I/10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	43x34x13	140	-	Žst.	T. ruda	T. ruda glaz.	T. ruda glaz.	Rusva	Smulk. akm.	-	-		-
163	P. 1 Kv. H-I/10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Pakraštėlis	-	1	39x27x5	110	-	Žst.	-	Pilka	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
164	P. 1 Kv. H-I/10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Sienele	-	1	62x50x9	-	-	Žst.	Žalia	Rusva	Žalia glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės, glazūra pasiskirsčiusi netolygiai

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
165	P. 1 Kv. H-I/ 10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Sienelė	-	1	77,5x54x8	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Rusva	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės. Glazūra atrupėjusi
166	P. 1 Kv. H-I/ 10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Sienelė	-	1	92x37x6	-	-	Žst.	Ruda	Pilka	Ruda	Rusva	Smulk. akm.	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
167	P. 1 Kv. H-I/ 10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Sienelė/ dangtelio? frgm.	-	1	53x52x5,5	-	-	Žst.	Žalia, ruda	Žalia glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Paviršiuose formavimo žymės, glazūra atrupėjusi
168	P. 1 Kv. H-I/ 10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Sienelė	-	1	42x31x5	-	-	Žst.	T. ruda	T. ruda glaz.	Pilka, ruda glaz.	Rusva, pilka	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai, paviršiuje baltos apnašos





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
169	P. 1 Kv. H-I/ 10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Sienelė	-	1	45x36x6,5	-	-	Žst.	T. ruda	T. ruda glaz.	T. ruda glaz., pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai
170	P. 1 Kv. H-I/ 10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Lėkštė	Sienelė	-	1	29x24x4,5	-	-	Žst.	Žalia	Rusva	Žalia glaz./rusva	Rusva	Smėlis	-	Bangelė		Vidiniame paviršiuje dekoravimo angobu likučiai
171	P. 1 Kv. H-I/ 10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	59x53/6	-	90	Žst.	-	Pilka, ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
172	P. 1 Kv. H-I/ 10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	62x58/9	-	110	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		-

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
173	P. 1 Kv. H-I/ 10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodas	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	62,5x58x6/7	-	100	Žst.	-	T. pilka	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprukęs
174	P. 1 Kv. H-I/ 10-12 (prksm.)	0,4–0,6	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	71x44x6/7,5	-	100	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Vid.	-		-
175	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	2–2,4	Koklis, plokštinis	Pakraščio frgm.	-	1	78x59x44	-	-	-	Žalia	Žalia glaz.	Rusva	Rusva	-	-	Augalinis		Su rėmeliu. Paviršius dekoruotas augaliniu reljefiniu motyvu (lapeliais). Aptrupėjęs
176	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	2–2,4	Puodynė/ ašotis	Pakraštėlis	S	1	120x58x6	170	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Ties pakraštėliu ašos nulūžimo vieta

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
177	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	2-2,4	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	43x33,5x7	-	-	Žst.	-	Pilka	Pilka	Smėlis	-	-	-		-
178	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	2-2,4	Puodynė	Pakraštėlis	-	1	116x35x6	160	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Ties briauna balsvo angobo likučiai?
179	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	2-2,4	Puodynė	Sienelė	-	1	80x80x4	-	-	Žst.	-	Ruda pilka	Ruda	Smulk. akm.	Vid.	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
180	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	2-2,4	Puodas	Sienelė	-	1	67x49x8	-	-	Žst.	-	T. pilka	Rusva	Pilka, rusva	-	-	-		Išorinis paviršius apriukęs. Vidiniame formavimo žymės





Aguonų, 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
181	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	2-2,4	Puodynė	Sienelė	-	1	59x48x7	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame formavimo žymės
182	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	2-2,4	Puodynė	Sienelė	-	1	53,51x7	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame formavimo žymės
183	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	2-2,4	Puodynė	Sienelė	-	1	69x48x5,5	-	-	Žst.	Ruda	Rusva, balta, glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Balsvo angobo likučiai
184	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	2-2,4	Puodas	Sienelė	-	1	37x37x6	-	-	Žst.	Ruda	T. pilka	Ruda glaz.	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje prikėpusių degėsių likučiai. Vidiniame – formavimo žymės





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
185	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	80x48x5,5/6	-	150	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka, ruda	Smulk akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje gausu įsispaudusių akmenukų
186	P. 1 I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Lėkštė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	70x71x8/5	-	90	Žst.	Ruda	Rusva	Rusva	Smėlis	-	-	-		-
187	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Koklis, plokštė	Pakraščio frgm.	-	2/1	70x94,58,5	-	-	-	Žalia	Žalia glaz.	Rusva	-	-	-	Augalinis		Du besiklijuojantys tarpusavyje fragmentai. Su rėmeliu. Pavaizduoti reljefiniai gėlių žiedai
188	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	40x36x10	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-

Aguonų. 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
189	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Lėkštė ?	Pakraštėlis	-	1	47x39,5x6,5	130	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
190	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Pakraštėlis	1	1	66x49x7	100	-	Žst.	T. ruda	T. ruda glaz./ T. rusva	T. ruda glaz./ T. rusva	Pilka, rusva	-	-	-		Vidinis paviršius netolygiai padengtas glazūra
191	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodas	Sienelė	-	1	85x73x5	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Ruda, T. pilka	Pilka, ruda	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Paviršiai dalinai aprūkę. Išorinis paviršius dekoruotas lygiagrečiomis, horizontaliomis linijomis
192	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodas	Sienelė	-	1	83,5x61x5,5	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
193	P. 1 Kv. I-J/12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė?	Sienelė	-	1	67x37x6	-	-	Žst.	-	Ruda	T. pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
194	P. 1 Kv. I-J/12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė?	Sienelė	-	1	51x48x6,5	-	-	Žst.	-	Ruda, rusva	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Smulk. akm.	Gausu	-		Paviršiai aprūkę
195	P. 1 Kv. I-J/12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Sienelė	-	1	65x51x9	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
196	P. 1 Kv. I-J/12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodas	Sienelė	-	1	46x46x6	-	-	Žst.	-	T. pilka, pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
197	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodas?	Sienelė	-	1	59x33x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.?	Vid.	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs
198	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Sienelė	-	1	72x32x6	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs
199	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė?	Sienelė	-	1	40x38x5,5	-	-	Žst.	-	T. pilka	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs
200	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Sienelė	-	1	47x35x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Pilka, ruda	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Vid.	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs





Aguonų, 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
201	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Sienelė	-	1	43x37x9	-	-	Žst.	-	Pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
202	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė?	Sienelė	-	1	44x37x5	-	-	Žst.	-	Pilka	Pilka	Pilka	Smėlis	-	Linijos		Išoriniame paviršiuje suformuotos horizontalios lygiagrečios linijos
203	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Sienelė	-	1	33x35x7	-	-	Žst.	-	Pilka	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	Bangelė		-
204	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė?	Sienelė	-	1	43,5x36x6	-	-	Žst.	Gelsva ?	Gelsva glaz.	Gelsva, ruda glaz.	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Glazūra su „burbuliukais“





Aguonų, 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
205	P. 1 Kv. I-J/12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Puodas	Sienelė	-	1	47x29x5	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs
206	P. 1 Kv. I-J/12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Dubuo?	Sienelė	-	1	45x37x8	-	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Šamotas?	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
207	P. 1 Kv. I-J/12-14 (prksm.)	4–4,6	Puodynė	Sienelė	-	1	67x37x7	-	-	Žst.	Ruda	Rusva, ruda glaz.	Žalsvai ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūros nuvarvėjimai. Vidiniame – formavimo žymės
208	P. 1 Kv. I-J/12-14 (prksm.)	4–4,6	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	46x40x5/4	-	80	Žst.	-	Ruda, rusva	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame dugno paviršiuje gausu įsispaudusių akmenukų





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
209	P. 1 Kv. I-J/ 12-14 (prksm.)	4,2–4,6	Lėkštė	Dugno frgm.	-	1	41x25x5	-	-	Žst.	Balta	Balta/ mėlyna glaz.	Balta	Balta	-	-	-		Išorinis paviršius atrupėjęs. Išlikęs mėlynos spalvos raidžių užrašas „MA?“
210	P. 1 Kv. I-J/ 14-16 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Priedugno frgm.	-	1	44x43,5x73	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
211	P. 1 Kv. I-J/ 14-16 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Sienele	-	1	61x56x6,5	-	-	Žst.	-	Ruda	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
212	P. 1 Kv. I-J/ 14-16 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Sienele	-	1	54x32x8	-	-	Žst.	-	Ruda	Pilka	Pilka, ruda	Smulk. akm.	Gausu	-		-

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai,	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
213	P. 1 Kv. I-J/ 14-16 (prksm.)	4,2–4,6	Puodynė	Sienele	-	1	56x41x5	-	-	Žst.	Gelsva	Pilka	Gelsva glaz.	Balta	-	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs. Vidiniame formavimo žymės
214	P. 2 Kv. A-B/ 2-4	0,4–0,5	Puodas	Pakraštėlis	S	1	90x49x5	120	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smėlis ?	-	Linijos		Išorinis paviršius aprūkęs. Ties peteliais paviršius dekoruotas horizontaliomis, lygiagrečiomis linijomis. Paviršiai padengti apnašomis
215	P. 2 Kv. A-B/ 2-4	0,4–0,5	Puodynė?	Sienele	-	1	58x57x4	-	-	Žst.	Ruda	Rusva, T. pilka	Ruda glaz.	Rusva, pilka	Šamotas ?	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs. Vidiniame – formavimo žymės
216	P. 2 Kv. A-B/ 7-8	0,4–0,5	Puodynė	Sienele	-	1	57x39x6	-	-	Žst.	-	Ruda	T. pilka	Pilka	Šamotas ?	-	-		Išorinis paviršius nežymiai atrupėjęs

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
217	P. 2 Kv. A-B/7-8	0,4–0,5	Puodynė	Sienelė	-	1	43x33,5x9	-	-	Žst.	Ruda	Ruda gaz.	Ruda glaz.	Rusva	Šamotas ?	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
218	P. 2 Kv. A-B/7-8	0,4–0,5	Puodelis?	Pakraštėlis	-	1	40,5x35,5x5	-	-	Žst.	Balta, mėlyna	Balta, mėlyna glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	+		Paviršiai aptrupėję. Išorinis dekoruotas nenustatytu puošybiniu motyvu
219	P. 2 Kv. A-B/7-8	0,4–0,5	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	61x57x9/9	-	-	Žst.	-	Pilka, ruda	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame dugno paviršiuje gausu įsispaudusių akmenukų
220	P. 2 Kv. A-B/7-8	0,4–0,5	Lėkštė	Dugno frgm.	-	1	62x55x4	-	-	Žst.	Balta, žalia, mėlyna, purpurinė	Balta glaz.	Balta, žalia, mėlyna, Purpurinė glaz.	Balta	-	-	Augalinis?		-

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
221	P. 2 Kv. A-B/ 7-8	0,4–0,5	Lėkštė	Dugno frgm.	-	1	85x41x6	-	-	Žst.	Balta, mėlyna	Balta, mėlyna glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	-		Išoriniame dugno paviršiuje antspaudo fragmentas „ML ??U(?)?“
222	P.2 Kv. A-C/ 1-10	0,4–0,5	Puodas	Sienelė	-	1	38x33,5x9	-	-	Žst.	-	T. pilka	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		-
223	P. 2 Kv. A-C/ 1-10	0,4–0,5	Puodynė	Sienelė	-	1	43x27x6	-	-	Žst.	-	Pilka, ruda	Rusva	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs
224	P. 2 Kv. A-C/ 1-10	0,4–0,5	Puodynė	Sienelė	-	1	42,5x23x3	-	-	Žst.	Žalia	Žalia glaz.	Rusva, glaz.	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas horizontaliomis, lygiagrečiomis linijomis. Vidiniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
225	P. 2 Kv. A-C/ 1-10	0,4–0,5	Koklis?	Priedugnio / dugno frgm.	-	1	50x23x6/4	-	70	-	-	Pilka	Pilka	Rusva	-	-	-		-
226	P. 2 Kv. C-D/ 2-4	0,4–0,5	Puodas	Pakraštėlis	S	1	53x27x5	120	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje priekpusių degėsių likučiai
227	P. 2 Kv. C-D/ 2-4	0,4–0,5	Puodynė	Sienelė	-	1	46x44,5x9,5			Žst.	-	Ruda	Ruda	Ruda, pilka	Smulk. akm	Gausu			-
228	P. 2 Kv. C-D/ 2-4	0,4–0,5	Puodynė	Sienelė	-	1	50,5x40x5,5	-	-	Žst.	T. ruda	T. rusva	T. ruda glaz.	Rusva, pilka	Šamotas ?	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
229	P. 2 Kv. C-D/ 2-4	0,4–0,5	Arbatinukas ?	Pakraštėlis	Z	1	60x35x3	70	-	Žst.	Balta pilkšva	Balta, glaz.	Balta, glaz.	Balta	-	-	Linija +		Porcelianas. Išoriniame paviršiuje ties peteliais dekoruota pilkšvos spalvos linija ir nenustatytu puošybiniu ornamentu
230	P. 2 Kv. C-D/ 9-10	0,4–0,5	Puodas	Pakraštėlis	S	1	90x54x5	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	T. pilka, ruda	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Paviršiai dalinai aprūkę, su prikėpusių degėsių likučiais. Briauna atrūpėjusi
231	P. 2 Kv. C-D/ 9-10	0,4–0,5	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	62x41x3,5	70	-	Žst.	Ruda glaz.	Rusva	Rusva, ruda glaz.	Rusva	Šamotas ?	-	Linijia		Išoriniame paviršiuje briauna praplatinta ir dekoruota horizontali linija. Ties briauna glazūros likučiai
232	P. 2 Kv. C-D/ 9-10	0,4–0,5	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	38x44x4,5	200	-	Žst.	Balta, mėlyna	Balta glaz.	Balta, mėlyna glaz.	Balta	-	-	Linijos		Vidinis paviršius dekoruotas mėlynos spalvos linijomis. Paviršiai nežymiai atrūpėję





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
233	P. 2 Kv. C-D/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,5 - 0,6	Puodas	Sienelė	-	1	77x57x4,5	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs, gausu prikepusių degėsių likučių. Vidiniame paviršiuje balsvos apnašos
234	P. 2 Kv. C-D/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,5 - 0,6	Puodas	Sienelė	-	1	66x54x4	-	-	Žst.	-	T. pilka	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs, gausu prikepusių degėsių likučių.
235	P. 2 Kv. C-D/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,5 - 0,6	Puodynė	Sienelė	-	1	50x45x8,5	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
236	P. 2 Kv. C-D/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,5 - 0,6	Puodynė?	Sienelė	-	1	39x33x5	-	-	Žst.	-	Rusva, pilka	Rusva	Rusva	Smėlis ?	-	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs





Aguonų. 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
237	P. 2 Kv. C-D/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,5 - 0,6	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	96x59x8	-	-	Žst.	-	Rusva	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aptrupėjęs
238	P. 2 Kv. D-E/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,5 - 0,6	Puodynė?	Priedugnio / dugno frgm.	-	1	42,5x42x4/3	-	50	Žst.	-	Rusva	Rusva	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
239	P. 2 Kv. D-E/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,5 - 0,6	Ąsotis?	Ąsos frgm.	-	1	36x33x10	-	-	Žst.	-	Ruda, T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs. Išoriniame paviršiuje suformuotas vertikalus griovelis
240	P. 2 Kv. D-E/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,5 - 0,6	Puodynė	Sienele	-	1	57x40,5x5	-	-	Žst.	-	Pilka	Pilka	Pilka	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje balsvos apnašos





Aguonų, 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
241	P. 2 Kv. D – E/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodynė?	Sienelė	-	1	54,5x66x5,5	-	-	Žst.	-	Pilka	Pilka	Pilka	Smėlis	-	Linija		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės. Išoriniame paviršiuje horizontali linija
242	P. 2 Kv. D – E/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Nenustat.	Dangtelis ?	-	1	57x33x4	50	-	Žst.	Balta	Balta glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	-		Porcelianas?
243	P. 2 Kv. D – E/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodynė	Pakraštėlis	C	1	75x71x9	220	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Ruda	Pilka, ruda	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs
244	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Lėkštutė	Pakraštėlis	-	1	40x33x3	120	-	Žst.	Balta, mėlyna, pilkšva	Balta glaz.	Balta, mėlyna, pilkšva glaz.	Balta	-	-	Linijos +		Porcelianas. Vidinis paviršius dekoruotas smulkiais horizontaliomis linijomis ir kitais nenustatytais puošybiniais motyvais

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
245	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodynė	Sienelė	-	1	42,5x33x11,5	-	-	Žst.	Ruda	T. rusva ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje glazūros nuvarvėjimas
246	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	106x66,5/7,5	-	120	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
247	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodas	Priedugnio /dugno frgm	-	1	74x54x8/9,5	-	150	Žst.	-	T. pilka, ruda	T. pilka, ruda	Pilka/ ruda	Smulk. akm. ?	Vid.	-		Paviršiai aprūkę
248	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm	-	1	54x42/7	-	80	Žst.	Žalia	Rusva, pilka	Žalia glaz.	Rusva, pilka	Šamotas?	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
249	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodynė?	Priedugnio /dugno frgm	-	1	40x27x7/4	-	-	Žst.	Ruda	Rusva, pilka	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis ?	-	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs
250	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodas	Pakraštėlis	C	1	51x46x6	120	-	Žst.	-	Ruda, pilka	T. pilka	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Vid.	-		Briauna praplatinta į išorę
251	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	89x64x3,5	110	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Rusva, ruda glaz.	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	Tinklelis		Išorinis paviršius ties peteliais dekoruotas tinklelio juosta. Vidiniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai
252	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodas	Sienele	-	1	79x78x6	-	-	Žst.	-	Pilka, ruda	Pilka, ruda	Pilka?	-	-	-		Paviršiai dalinai aprūkę. Vidiniame prikėpusių degėsių likučiai. Šukės pjūvyje apnašos

Aguonų, 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
253	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodynė	Sienelė	-	1	43x39x6	-	-	Žst.	-	Pilka	Pilka	Pilka	Smėlis	-	+		Išorinis paviršius atrupėjęs. Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
254	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodas	Pakraštėlis	S	1	58x34x6	140	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	T. pilka, ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Paviršiai dalinai aprūkę
255	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodas	Sienelė	-	1	37x32x4,5	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išorinis paviršius aprūkęs, dekoruotas horizontalia linija
256	P. 2 Kv. F – G/ 9-10 (eolinio smėlio viršus)	0,4–0,6	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	66x25x7	-	-	Žst.	-	Pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma						Technologija						Dekoras	Nuotr.	Pastabos		
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.				Molio sudėtis	Priemaišų kiekis
257	P. 2 Kv. A – B 1 – 2	0,8–0,9	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	85x76x8/6	-	120	Žst.	-	Pilka, ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
258	P. 2 Kv. A – B 1 – 2	0,8–0,9	Ąsotis/ puodynė	Ąsos frgm.	-	1	57x27x12,5	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Išoriniame paviršiuje suformuotas vertikalus griovelis
259	P. 2 Kv. A – B 1 – 2	0,8–0,9	Koklis ?	Pakraščio frgm.	-	1	50x39x9	-	-	-	Ruda	Ruda glaz.	Ruda	Ruda	-	-	Linijos		Su rėmeliu. Paviršius dekoruotas nevienodo storio linijomis. Glazūra pasidengusi netolygiai
260	P. 2 Kv. A – B 3 – 4	0,8–0,9	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	51x46x8	180	-	Žst.	Balta, mėlyna	Balta, melsva glaz.	Balta, mėlyna glaz.	Balta	-	-	Augalinis		Fajansas. Šukės vidinis paviršius atrupėjęs, dekoruotas augaliniais puošybiniais motyvais





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
261	P. 2 Kv. A-B 3-4	1-1,2	Puodynė	Sienelė	-	1	62x42x8	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
262	P. 2 Kv. A-B 3-4	1-1,2	Lėkštė	Sienelė	-	1	97x56x5	-	-	-	Žalia/ ruda	Rusva	Žalia, ruda glaz.	Rusva	Žalia, rusva	Smėlis	+		-
263	P. 2 Kv. A-B 6-7	1-1,2	Puodynė	Sienelė	-	1	64x53x8	-	-	Žst.	Žalia, gelsva	Žalia glaz.	Gelsva glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
264	P. 2 Kv. A-B 6-7	1-1,2	Puodynė?	Sienelė	-	1	50x32x5	-	-	Žst.	Žalia	T. pilka	Žalia glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs. Vidiniame formavimo žymės

Aguonų. 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
265	P. 2 Kv. A-B 6-7	1-1,2	Puodynė	Sienele	-	1	61x62x5	-	-	Žst.	-	Rusva, pilka	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas lygiagrečiomis horizontaliomis linijomis. Nežymiai aprūkęs
266	P. 2 Kv. A-B 6-7	1-1,2	Koklis	Pakraščio frgm.	-	1	60x40x38	-	-	-	Žalia	Žalia glaz.	Rusva	Pilka	-	-	Tinklelis, taškeliai		Su rėmeliu. Glazūra apsinešusi
267	P. 2 Kv. A-B 6-7	1-1,2	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	49x29x5,5	10	-	Žst.	Balta, žalia	Balta	Balta, žalia glaz.	Balta	-	-	Augalinis		Išorinis paviršius nežymiai atrūpėjęs. Vidinis paviršius dekoruotas spalviškai ir reljefiškai
268	P. 2 Kv. A-B 8-9	1-1,2	Lėkštė	Sienele	-	1	45x33x5	-	-	Žst.	Balta	Balta glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	-		-

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
269	P. 2 Kv. A – B 8 – 9	1,4–1,6	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	78x63x6/6	-	160	Žst.	-	Ruda, rusva	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame dugno paviršiuje gausu įsispaudusių akmenukų. Vidiniame – apnašos
270	P. 2 Kv. A – B 8 – 9	1,4–1,6	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	82x58x6	230	-	Žst.	Balta	Rusva, balta glaz.	Balta glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius glazūra padengtas netolygiai
271	P. 2 Kv. A – B 8 – 9	1,4–1,6	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	65x36x3	80	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz., rusva	Ruda glaz., rusva	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Paviršiai glazūra padengti netolygiai. Išorinis šukės paviršius ties peteliais dekoruotas horizontaliomis, lygiagrečiomis linijomis
272	P. 2 Kv. A – B 8 – 9	1,4–1,6	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	48,5x24x5,5	110	-	Žst.	Ruda, žalsva	Ruda glaz.	Ruda, žalsva glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		-





Aguonų, 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
273	P. 2 Kv. A-B 8-9	1,4-1,6	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	45,5x47,5x4	130	-	Žst.	Balta	Balta glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	+		Lėkštės briaunoje suformuota bangėlė
274	P. 2 Kv. A-B 8-9	1,4-1,6	Lėkštė	Sienele	-	1	51x41x3	-	-	Žst.	Balta, žalia, mėlyna	Balta glaz.	Balta, žalia, mėlyna glaz.	Balta	-	-	Augalinis		Porcelianas. Vidinis paviršius dekoruotas gėlių žiedeliais ir lapeliais
275	P. 2 Kv. A-B 8-9	1,4-1,6	Puodas	Sienele	-	1	62x61x7	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs
276	P. 2 Kv. A-B 8-9	0,8-1	Puodynė	Dugno frgm.	-	1	71x50x6,5	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidinis? paviršius aptrupėjęs

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
277	P. 2 Kv. G-H 2-3	0,8-1	Puodynė?	Sienelė	-	1	72x60x8	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Ruda, pilka	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės. Išorinis nežymiai aprūkęs
278	P. 2 Kv. G-H 2-3	0,8-1	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	60x75x7,5x4	-	90	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	+		Raugo? keramika. Vidiniame paviršiuje dėmelės
279	P. 2 Kv. G-H 2-3	0,8-1	Ąsotis?	Ąsos frgm.	-	1	29x22x12	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smėlis	-	-		-
280	P. 2 Kv. G-H 2-3	0,8-1	Puodas?	Sienelė	-	1	39x38x5,5	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	-	-	-		Išorinis paviršius atrupejęs, aprūkęs

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
281	P. 2 Kv. I–J 2–3	0,8–1	Puodynė	Sienelė	-	1	39x30,5x6	1	-	Žst.	-	Pilka, ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		-
282	P. 2 Kv. I–J 2–3	1,2–1,4	Puodynė	Pakraštėlis	C	1	39x37,5x8	140	-	Žst.	-	Ruda	Rusva, pilka	Ruda	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Praplatinta briauna. Išorinis paviršius aptrupėjęs, dekoruotas lygiagrečiomis horizontaliomis linijomis. Vidinis – dalinai aprūkęs
283	P. 2 Kv. I–J 2–3	1,2–1,4	Puodynė?	Pakraštėlis	S	1	30x32x5	70	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Išorinis paviršius ties kakleliu dekoruotas horizontaliomis, lygiagrečiomis linijomis
284	P. 2 Kv. I–J 2–3	1,2–1,4	Puodynė	Pakraštėlis	I	1	30x28x4	110	-	Žst.	Žalsvai ruda	T. rusva	Žalsvai ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas horizontalia linija





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
285	P. 2 Kv. I – J 5 – 6	1,2–1,4	Puodynė	Sienelė	-	1	61x48x11	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
286	P. 2 Kv. I – J 5 – 6	1,2–1,4	Puodynė	Pakraštėlis	I	1	40x35x8	-	-	Žst.	-	Pilka	Pilka, ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
287	P. 2 Kv. I – J 5 – 6	1,2–1,4	Puodynė	Sienelė	-	1	44x42x6	-	-	Žst.	-	Rusva, pilka	Ruda	Ruda	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs
288	P. 2 Kv. I – J 5 – 6	1,2–1,4	Puodynė	Sienelė	-	1	51x45x7	-	-	Žst.	-	Rusva, pilka	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs, aptrupėjęs





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
289	P. 2 Kv. J 8-9	1,2-1,4	Puodynė	Sienele	-	1	41x36x5	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
290	P. 2 Kv. J 8-9	1,2-1,4	Puodynė	Sienele	-	1	57x49x5	-	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
291	P. 2 Kv. J 8-9	1,2-1,4	Puodas?	Sienele	-	1	53x35,5x5	-	-	Žst.	Ruda	T. pilka	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs
292	P. 2 Kv. J 8-9	1,4-1,6	Puodas	Sienele	-	1	49x40x6,5	-	-	Žst.	T. ruda	T. pilka	T. ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Paviršiuose prikepusių degėsių likučiai. Vidiniame paviršiuje formavimo žymės





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
293	P. 2 Kv. J 8-9	1,4-1,6	Puodynė	Priedugnis	-	1	49x35x5	-	100?	Žst.	-	Rusva	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
294	P. 2 Kv. J 8-9	1,4-1,6	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	45x45x7,5/9	-	100	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
295	P. 2 Kv. J 8-9	1,4-1,6	Puodynė?	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	112x68x8/9	-	120	Žst.	Žalsva	Rusva	Žalsva glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje glazūra netolygi, su defektais.
296	P. 2 Kv. J 8-9	1,4-1,6	Koklis?	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	62x31x5/	-	90	Žst.	Žalsva	Rusva	Žalsva glaz.	Rusva, pilka	Smėlis	-	+		Priedugnio išoriniame paviršiuje suformuotos linijos. Glazūra atrupėjusi

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
297	Pl. 2 Kv.A – E1 – 5	0, 5– 1,5	Puodynė	Sienelė	-	1	42x35x7	-	-	Žst.	-	Pilka, ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aptrupėjęs
298	Pl. 2 Kv.A – E1 – 5	0, 5– 1,5	Puodynė	Sienelė	-	1	40x37x6	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs
299	Pl. 2 Kv.A – E1 – 5	0, 5– 1,5	Puodynė	Sienelė	-	1	58x52x7	-	-	Žst.	-	Pilka, ruda	Pilka, ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		-
300	Pl. 2 Kv.A – E1 – 5	0, 5– 1,5	Puodynė	Sienelė	-	1	65x60x5	-	-	Žst.	Gelsvai ruda	Rusva	Gelsvai ruda glaz	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
301	Pl. 2 Kv.A – E1 – 5	0, 5– 1,5	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	79,5x65x10/1 1	-	-	Žst.	-	Pilka, ruda	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Pilka	-		Paviršiai nežymiai aprukę. Išorinis paviršius atrupėjęs
302	Pl. 2 Kv.A – E1 – 5	0, 5– 1,5	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	69x31x7/4	-	80	Žst.	Ruda	Ruda	Ruda glaz.	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
303	Pl. 2 Kv.A – E1 – 5	0, 5– 1,5	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	53x45,5x6/5	-	70	Žst.	Žalia	Rusva, žalia glaz.	Žalia glaz.	Pilka, rusva	Smėlis ?	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra netolygiai pasiskirsčiusi. Vidiniame – formavimo žymės
304	Pl. 2 Kv.A – E1 – 5	0, 5– 1,5	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	60x48x6	110	-	Žst.	Ruda	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz. balsva	Rusva, pilka	Smėlis ?	-		Išorinis paviršius aprupėjęs. Vidiniame – balsvos apnašos

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
305	Pl. 2 Kv. F-J/1-5	0,5–1,5	Ąsotis?	Ąsos frgm.	-	1	40,5x31x10	-	-	Žst.	Žalia	Žalia glaz.	Žalia glaz., rusva	Pilka	Smėlis	-	+		Išoriniame paviršiuje suformuotos dvi lygiagrečios vertikalių linijų. Paviršius atrupėjęs
306	Pl. 2 Kv. F-J/1-5	0,5–1,5	Puodas	Sienele	-	1	72x44,5x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Rusva	Smulk. akm.	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs, su prikepusių degėsių likučiais
307	Pl. 2 Kv. F-J/1-5	0,5–1,5	Puodynė	Sienele	-	1	56x43x6	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		-
308	Pl. 2 Kv. F-J/1-5	0,5–1,5	Lėkštė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	103x83x7/7	-	120	Žst.	Žalia, ruda	Rusva	Žalia, ruda glaz.	Rusva, pilka	Smėlis ?	-	+		Vidiniame paviršiuje angobų likučiai

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
309	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	1,5 – 2,5	Koklis?	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	55x47x5/4	-	90	Žst.	Žalia	Rusva, balta	Žalia glaz., rusva	Rusva, pilka	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje baltos apnašos. Vidiniame formavimo žymės, glazūra pasiskirsčiusi netolygiai, su defektais
310	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	1,5 – 2,5	Puodelis?	Sienelė/ ašos frgm.	-	1	52x32x4 40x11,5x10	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz., rusva	Ruda glaz., rusva	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje apnašos
311	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	1,5 – 2,5	Koklis	Pakraštėlis	-	1	35x22x21	-	-	-	Žalia, balta	Žalia, balta	Rusva	Pilka, rusva	Smėlis	-	-		Su rėmeliu
312	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	1,5 – 2,5	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	73x53x6/3	-	70	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Rusva	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje ant dugno prikepę glazūros dariniai

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
313	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	1,5 – 2,5	Ąsotis/ puodynė	Ąsos frgm.	-	1	48x16x12	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje nežymus vertikalus įgilinimas
314	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	1,5 – 2,5	Koklis, plokštūnis	Pakraščio frgm.	-	1	49x59x62	-	-	-	Žalia	Žalia glaz.	Rusva	Rusva	-	-	Linija		Su rėmeliu. Glazūra ruplėta, su apnašomis
315	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	1,5 – 2,5	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	52x56x7,5	120	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Rusva	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aptrupėjęs
316	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	1,5 – 2,5	Puodas	Pakraštėlis	S	1	74x37x4	100	-	Žst.	Žalia	T. rusva	Žalia glaz., rusva	Rusva, pilka	Smėlis	-	+		Iškili linija ties apatine kaklelio dalimi. Paviršiuose priekpusių degėsių likučiai

Aguonų, 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
317	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	2,5 - 4	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	39x27x5	130	-	Žst.	Ruda	T. rusva, pilka, ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva, pilka	Smėlis	-	-		Išorinis paviršius atrupėjęs, paviršiuje glazūros nuvarvėjimas
318	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	2,5 - 4	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	53x41x5	200	-	-	Balta	Balta glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	-		Glazūra atrupėjusi, suskilinėjusi
319	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	2,5 - 4	Puodas?	Sienele	-	1	40x34x4	-	-	Žst.	Rudai gelsva	Pilka	Rudai gelsva glaz.	Balta	-	-	Linijos		Išorinis paviršius aprūkęs, dekoruotas horizontaliomis lygiagrečiomis linijomis
320	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	2,5 - 4	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	53,5x49x6/4	-	60	Žst.	Žalia	Ruda, rusva	Žalia glaz.	Rusva, pilka	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
321	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	4,5 – 6	Lėkštė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	57,5x33x5/5	-	-	Žst.	Balta	Balta, mėlyna glaz.	Balta	Balta	-	-	-		Kuznecovų keramika. Glazūra aptrupėjusi. Išoriniame paviršiuje antspaudo fragmentas kirilica „С.Е.Л.О.В.А.“ bei logotipo fragmentas
322	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	4,5 – 6	Puodas	Pakraštėlis	S	1	54x34x6	130	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius apbręšęs
323	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	4,5 – 6	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	46x19x5	120	-	Žst.	Žalia	Ruda	Žalia glaz.	Ruda	Smėlis	-	+		Išoriniame paviršiuje suformuota horizontali linija
324	Pl. 2 Kv. F-J/ 10-15	4,5 – 6	Puodynė	Sienele	-	1	44x38x6	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	Linija		Išoriniame paviršiuje horizontali linija





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
325	Pl. 2 Kv. J-0/ 15-20	1,5 – 2,5	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	54x35x6	220	-	Žst.	Ruda	T. rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Glazūra aptrupėjusi
326	Pl. 2 Kv. J-0/ 15-20	1,5 – 2,5	Dubuo	Sienelė	-	1	74x51x8	-	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis ?	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
327	Pl. 2 Kv. J-0/ 15-20	1,5 – 2,5	Puodelis?	Priedugni o/dugno frgm.	-	1	64x62x4/17,5	-	50	Žst.	Ruda	Pilka	Ruda glaz.	Pilka	Smėlis	-	-		Paviršiuose prikepusių degėsių likučiai. Glazūra aptrupėjusi
328	Pl. 2 Kv. J-0/ 15-20	1,5 – 2,5	Ąsotis/ puodynė	Ąsos frgm.	-	1	36x32/18x11,5	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius dekoruotas vertikaliu įgilinimu

Aguonų, 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
329	Pl. 2 Kv. J-0/15-20	2,5 – 3,5	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	69x28	200	-	Žst.	Ruda, žalia, gelsva +	-	Ruda, žalia, gelsva glaz.	Rusva	-	-	+		Išorinis paviršius nutrupėjęs. Dalis glazūros perlamutrinė
330	Pl. 2 Kv. J-0/15-20	2,5 – 3,5	Puodas?	Pakraštėlis	C	1	34,5x23x8	-	-	Žst.	-	Pilka, ruda	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Briauna praplatinta. Paviršiai dalinai aprūkę
331	Pl. 2 Kv. J-0/15-20	2,5 – 3,5	Dubuo?	Sienele	-	1	68x49x9	-	-	Žst.	-	Pilka, ruda	T. pilka, ruda	Rusva, pilka	Smulk. akm.?	-	-		Vidiniame paviršiuje gausu prikopusių degusių likučių, išorinis aprūkęs
332	Pl. 2 Kv. J-0/15-20	2,5 – 3,5	Puodas	Sienele	-	1	73x40x4,5	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje prikopusių degusių likučiai, aprūkęs





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
333	Pl. 2 Kv. J-0/ 15-20	3,5 - 5	Puodynė	Sienelė	-	1	100x56x7,5	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
334	Pl. 2 Kv. J-0/ 15-20	3,5 - 5	Puodas	Sienelė	-	1	46x32x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje prikepusių degėsių likučiai, aprūkęs
335	Pl. 2 Kv. J-0/ 15-20	3,5 - 5	Puodynė	Sienelė	-	1	52x51x11	-	-	Žst.	-	Rusva	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
336	Pl. 2 Kv. J-0/ 15-20	3,5 - 5	Puodas	Sienelė	-	1	87x31x4	-	-	Žst.	Ruda	T. pilka, ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje gausu prikepusių degėsių likučių. Vidiniame formavimo žymės

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
337	Pl. 2 Kv. K-0/ 25-35	1-1,5	Puodynė	Dugno frgm.	-	1	54x52x4	-	80?	Žst.	Ruda, žalia	Ruda glaz.	Žalia glaz.	Balta	-	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra atrupėjusi, vidiniame – dalinai pasidengęs balsvomis apnašomis
338	Pl. 2 Kv. K-0/ 25-35	1-1,5	Puodynė	Priedugnio / dugno frgm.	-	1	54x52x7/9	-	90	Žst.	-	Pilka, rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius atrupėjęs
339	Pl. 2 Kv. K-0/ 25-35	1-1,5	Puodynė?	Dugno frgm.	-	1	95x51x7,5	-	-	Žst.	-	Ruda, rusva	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje gausu įsispaudusių akmenukų
340	Pl. 2 Kv. K-0/ 25-35	1-1,5	Puodas?	Pakraštėlis	S	1	75x47x5	100	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda, pilka	Rusva	Smulk. akm.	Linijos	-		Išorinis paviršius atrupėjęs, ties peteliais ir kakleliu dekoruotas lygiagrečiomis horizontaliomis linijomis. Priekpusių degėsių likučiai abipus kaklelio

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
341	Pl. 2 Kv. K-0/ 25-35	1-1,5	Puodas	Pakraštėlis	-	1	46x46x5,5	160	-	Žst.	T. pilka, ruda	T. pilka, ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-	Įgnaibas		Briauna praplatinta, dekoruota įgnaibomis. Paviršiuose prikepusių degėsių likučiai
342	Pl. 2 Kv. K-0/ 25-35	1-1,5	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	139x51,5x5	230	-	Žst.	Ruda, Žalia?	T. rusva, žalia glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai
343	Pl. 2 Kv. K-0/ 25-35	1-1,5	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	55x46x7	-	-	Žst.	Ruda	Rusva, ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai
344	Pl. 2 Kv. K-0/ 25-35	1-1,5	Puodynė	Pakraštėlis	-	1	68x24x5	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		-

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
345	Pl. 2 Kv. K-O/ 35-45	2-3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	73x63x9	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Išorinis paviršius aptrupėjęs, vidiniame – formavimo žymės
346	Pl. 2 Kv. K-O/ 35-45	2-3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	58x56x7,5	-	-	Žst.	-	Ruda, rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
347	Pl. 2 Kv. K-O/ 35-45	2-3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	46x37x9	-	--	Žst.	-	Ruda	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
348	Pl. 2 Kv. K-O/ 35-45	2-3,5	Lėkštė	Sienelė	-	1	48,5x43x6	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda, pilka	Pilka	Smėlis	-	-		-

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
349	Pl. 2 Kv. K-O/35-45	2–3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	46x35x5	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas lygiagrečiomis horizontaliomis linijomis, nežymiai aprūkęs
350	Pl. 2 Kv. K-O/35-45	2–3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	58x54x6	-	-	Žst.	-	Rusva	Ruda, pilka	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas lygiagrečiomis horizontaliomis linijomis
351	Pl. 2 Kv. K-O/35-45	3,5–5	Puodelis?	Sienelė	-	1	39x63,5x6	-	-	Žst.	Žalia	Žalia glaz.	Žalia glaz.	Pilka	Smėlis ?	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės (Kartu su RS Inv. Nr. 354)
352	Pl. 2 Kv. K-O/35-45	3,5–5	Priedugnio frgm.	Sienelė	-	1	67x51x10/18	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-

Aguonų, 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
353	Pl. 2 Kv. K-O/ 35-45	3,5-5	Puodynė?	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	45x44/6	-	100	Žst.	Žalia	Rusva	Žalia glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Glazūra apsitrynusi
354	Pl. 2 Kv. K-O/ 35-45	3,5-5	Puodelis?	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	51,5x37x7/4	-	20	Žst.	Žalia	Žalia glaz., balta	Žalia glaz.	Pilka	-	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės bei prikepusių degėsių likučiai (Kartu su RS Inv. Nr. 331)
355	Pl. 2 Kv. K-O/ 35-45	3,5-5	Lėkštė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	81x56x4/5	-	80?	Žst.	Balta, mėlyna	Balta, mėlyna glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	-		Išoriniame dugno paviršiuje antspaudu su užrašais fragmentas ...?АРИШЕСТР А... К. П. М. DRE?U?..”
356	Pl. 2 Kv. K-O/ 35-45	5-6,5	Koklis?	Sienele	-	1	52x48x8	-	-	Žst.	Rusva	T. pilka	T. rusva glaz.	Rusva	-	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs. Vidiniame formavimo žymės





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
357	Pl. 2 Kv. K-O/35-45	5-6,5	Puodas	Sienele	-	1	45x40x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs
358	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	5-6,5	Puodyne	Sienele	-	1	42x23,5x6	-	-	Žst.	Žalia	Balta	Žalia glaz.	Balta	-	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
359	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	5-6,5	Lėkštė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	98x57x9/9,5	-	90	Žst.	T. ruda	Rusva	Ruda glaz, gelsva	Rusva, pilka	Šamota s?	-	+		Vidiniame paviršiuje, ties dugno centru dekoras gelsvu angobu
360	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	5-6,5	Ašotis/ puodyne	Pakraštėlis /Ašos frgm.	-	1	35x21x7 61,5x19x11,5	-	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Viršutinėje ašos fragmento dalyje suformuotas vertikalus įdubimas. Išoriniame ašos paviršiuje du įdubę taškai

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
361	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	5–6,5	Puodynė	Sienelė	-	1	53x45x6	-	-	Žst.	Ruda, gelsva	Ruda glaz., rusva	Ruda, gelsva glaz.	Rusva	Smėlis	-	Spalvinis		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Vidiniame – formavimo žymės. Ties šukės lūžiu – balsvos apnašos
362	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	5–6,5	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	67x45x8	200	-	Žst.	Ruda	Rusva, ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai
363	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	5–6,5	Dubuo?	Sienelė	-	1	49x41x8	-	-	Žst.	T. ruda	T. ruda glaz., pilka	T. ruda glaz.	Rusva, pilka	Šamota s?	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Vidiniame – formavimo žymės.
364	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	5–6,5	Puodas?	Sienelė	-	1	41x40x7	-	-	Žst.	Ruda	T. rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smulk. akn.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje nežymūs prikepusių degėsių likučiai

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
365	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	2-3,5	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	45x25,5x5	140	-	Žst.	Balta, T. mėlyna	Balta glaz.	Balta, T. mėlyna glaz.	Balta	-	-	+		Dekoras ties pakraštėliu
366	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	2-3,5	Puodas?	Pakraštėlis	-	1	52x35x6	-	-	Žst.	-	T. pilka, Ruda	Ruda	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs
367	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	2-3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	103x78,5x4	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Rusva, ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Suklijuota iš dviejų šukių. Glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Išorinis paviršius dekoruotas lygiagrečiomis horizontaliomis linijomis. Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
368	Pl. 2 Kv. A-F/45-55	2-3,5	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	61,6x58x6/5	-	-	Žst.	-	Rusva	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
369	Pl. 2 Kv. A-F/ 45-55	3,5–5,5	Puodynė	Priedugnio /dugno fgm.	-	1	76x34x9/10	-	180	Žst.	-	Ruda, rusva	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
370	Pl. 2 Kv. A-F/ 45-55	3,5–5,5	Puodynė	Pakraštėlis	-	1	55x52x5,5	110	-	Žst.	-	Rusva	Pilka, ruda	Smulk. akm.	Vid.	-	-		-
371	Pl. 2 Kv. A-F/ 45-55	3,5–5,5	Puodynė?	Pakraštėlis	C	1	40x33x6	90	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
372	Pl. 2 Kv. A-F/ 45-55	3,5–5,5	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	38x26,5x6	-	-	Žst.	-	Pilka, ruda	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Išorinis paviršius nežymiai aprūkęs

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Nuotr.	Pastabos	
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			Dekoras
373	Pl. 2 Kv. J-0/45-55	1,5 – 2,5	Puodas	Sienelė	-	1	65x42x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs
374	Pl. 2 Kv. J-0/45-55	1,5 – 2,5	Puodynė	Sienelė	-	1	38x36x4	-	-	Žst.	Ruda, Gelsva	Ruda glaz.	Gelsva glaz.	Pilka	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
375	Pl. 2 Kv. J-0/45-55	1,5 – 2,5	Lėkštė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	81x49x8/5,5	-	140	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai
376	Pl. 2 Kv. J-0/45-55	1,5 – 2,5	Dubuo?	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	68x28x8/9	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Šamota s?	-	-		Išoriniame dugno paviršiuje įsispaudę akmenukai





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
377	Pl. 2 Kv. J-0/45-55	2,5 – 4,5	Lėkštė	Dugno frgm.	-	1	48x42x6,5	-	-	Žst.	Balta, mėlyna	Balta, mėlyna glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	-		Išoriniame paviršiuje antspaudo (dvigalvis erelis su karūna) fragmentas
378	Pl. 2 Kv. J-0/45-55	2,5 – 4,5	Koklis, plokštūnis	Pakraščio frgm.	-	1	49x49x11	-	-	-	Žalia	Rusva, pilka	Rusva, pilka	-	-	-	-		Glazūra apsitrynusi, atrupėjusi
379	Pl. 2 Kv. J-0/45-55	2,5 – 4,5	Puodynė	Sienele	-	1	35x34x6,5	-	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Vid.	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas horizontaliomis lygiagrečiomis linijomis. Nežymiai aprūkęs
380	Pl. 2 Kv. J-0/45-55	2,5 – 4,5	Puodynė, ašos frgm.	Pakraštėlis	-	1	39x44x5	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz., rusva	Rusva, pilka	Rusva	Smėlis	Linijos		Išoriniame paviršiuje ties briauna horizontalios linijos. Ašos nulūžimo vieta. Vidiniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
381	Pl. 2 Kv. J-0/45-55	4,5 – 6,5	Puodynė?	Sienelė	-	1	90x79x5	-	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
382	Pl. 2 Kv. J-0/45-55	4,5 – 6,5	Puodynė?	Sienelė	-	1	71x61x8	-	-	Žst.	-	Rusva, pilkšva	Rusva, pilka	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Paviršiai aprūkę?
383	Pl. 2 Kv. F-J/60-70	1,5 – 3,5	Puodas	Sienelė	-	1	81x48x5	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje gausu prikepusių degėsių likučių, vidinis dalinai aprūkęs
384	Pl. 2 Kv. F-J/60-70	1,5 – 3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	88x63x8,5	-	-	Žst.	-	Rusva	Ruda	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		-

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
385	Pl. 2 Kv. F-J/60-70	1,5 – 3,5	Puodas	Sienelė	-	1	55x48x5	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Ruda	Rusva, Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs
386	Pl. 2 Kv. F-J/60-70	1,5 – 3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	40x36x5	-	-	Žst.	Gelsvai ruda	Gelsvai ruda glaz.	Gelsvai ruda glaz.	Balta	-	-	Tinklelis		Išorinis paviršius ties peteliais dekoruotas tinklelio juostelėmis
387	Pl. 2 Kv. F-J/60-70	1,5 – 3,5	Puodynė	Pakraštėlis	S	1	64x31x5	130	-	Žst.	-	Pilka	Pilka	Pilka	Smėlis	-	Linija		Išoriniame paviršiuje ties kakleliu dekoruota linija
388	Pl. 2 Kv. F-J/60-70	3,5–5	Lėkštė?	Pakraštėlis	-	1	61x39x6,5	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
389	Pl. 2 Kv. F-J/ 60-70	3,5-5	Puodynė	Pakraštėlis	C	1	43x34,5x7	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka, Rusva	Smulk. akm.	Gausu	Įgnaibos		Briauna praplatinta, dekoruota įgnaibomis
390	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	1-1,5	Puodynė	Pakraštėlis	C	1	74x55x4	180	-	Žst.	Žalia	Žalia glaz.	Žalia glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra attrupėjusi
391	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	1-1,5	Puodynė	Sienelė	-	1	46x43x7	-	-	Žst.	-	Rusva	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
392	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	1-1,5	Puodas	Sienelė	-	1	36x31x5	-	-	Žst.	-	Pilka	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
393	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	1-1,5	Puodas	Sienelė	-	1	74x33x6	-	-	Žst.	Ruda	T. pilka, Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs, glazūros nuvarvėjimas. Vidiniame formavimo žymės
394	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	1,5-3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	44x37x4	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Balta	-	-	-		-
395	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	1,5-3,5	Puodas	Pakraštėlis	S	1	55,5x48x5,5	-	-	Žst.	-	T. pilka, rusva	T. pilk, rusva	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išoriniame paviršiuje ties kakleliu – smulkios horizontalios, lygiagrečios linijos. Paviršiai dalinai aprūkę, su prikepusių degusių likučiais
396	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	1,5-3,5	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	45x29x11	-	-	Žst.	T. ruda	Rusva	T. ruda glaz., gelsva	Pilka	Smėlis	-	Bangelės		Vidiniame paviršiuje, ties pakraščiu dekoruota gelsvo angobo bangelė. Paviršiai aptrupėję





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
397	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	1,5-3,5	Puodas	Sienelė	-	1	44x40x5	-	-	Žst.	T. pilka	T. pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-	-		Paviršiai aprūkę. Vidinis atrupėjęs
398	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	3,5 -5	Puodynė	Sienelė	-	1	70x48x6	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz., rusva	Ruda glaz., rusva	Pilka, rusva	Smėlis	-	-		Paviršiuose glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
399	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	3,5 -5	Puodynė?	Sienelė	-	1	57x69x8	-	-	Žst.	Ruda	Pilka	Ruda glaz.	Rusva, pilka	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
400	Pl. 2 Kv. K-O/ 75-85	3,5 -5	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	46x34x9/9	-	90	Žst.	-	Ruda	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-

Aguonų, 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
401	Pl. 2 Kv. K-O/ 85-90	3,5 -5	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	37x38x7/10	-	-	Žst.	Ruda	Ruda (?) glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		-
402	Pl. 2 Kv. K-O/ 85-90	2,5 – 3,5	Puodas	Pakraštėlis	S	1	54x23,5x5	150	-	Žst.	-	Ruda, pilka	Ruda, pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išorinis briaunos paviršius dekoruotas linijomis. Paviršiai aprūkę. Išoriniame paviršiuje prikepusių degėsių likučiai
403	Pl. 2 Kv. K-O/ 85-90	2,5 – 3,5	Lėkštė	Pakraštėlis	-	1	43x37x4	-	-	Žst.	Balta, žalia, purpurinė	Balta glaz.	Balta, žalia, purpurinė	Balta	-	-	Augalinis, linija		Išorinis paviršius atrupėjęs. Vidinis dekoruotas gėlių žiedeliais ir lapeliais, ties pakraščiu – linija
404	Pl. 2 Kv. K-O/ 85-90	2,5 – 3,5	Puodas	Sienele	-	1	69x55,5x6	-	-	Žst.	-	T. pilka	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs, su prikepusių degėsių likučiais, atrupėjęs. Vidiniame formavimo žymės

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
405	Pl. 2 Kv. K-O/ 85-90	2,5 – 3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	58x40x10	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.?	Negausu	Bangelė		Išorinis paviršius dekoruotas horizontalia bangele
406	Pl. 2 Kv. K-O/ 85-90	2,5 – 3,5	Puodynė	Sienelė	-	1	44x35x5	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas horizontaliomis, lygiagrečiomis linijomis
407	Pl. 2 Kv. K-O/ 85-90	2,5 – 3,5	Puodas	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	60x49x5/8	-	110	Žst.	-	Ruda	Pilka, ruda	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje prikepusių degusių likučiai. Išoriniame dugno paviršiuje gausu įsispaudusių smulkių akmenukų
408	Pl. 2 Kv. K-O/ 85-90	2,5 – 3,5	Puodynė?	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	92x75x7/7	-	240?	Žst.	-	Rusva, pilka	Pilka, ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis dugno paviršius aptrupėjęs. Vidinis dalinai aprūkęs

KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
409	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	1,5–2,8	Puodynė	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	80x69x8/9	-	-	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Vidiniame paviršiuje formavimo žymės. Išoriniame, dugno briaunoje – nuospauda
410	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	3–5	Puodynė	Pakraštėlis	I	1	44x34x7	130	-	Žst.	-	Pilka	Ruda	Pilka, ruda	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje balsvos apnašos
411	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	3–5	Puodas?	Sienele	-	1	63x35,5x7	-	-	Žst.	-	Pilka, ruda	Pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Paviršiai aprūkę
412	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	3–5	Puodas	Pakraštėlis	S	1	52x48x7	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Pilka, ruda	Rusva, pilka	Smulk. akm.	Vid.	-		Paviršiai aprūkę. Išoriniame balsvos apnašos





Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
413	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	3-5	Puodynė	Sienelė	-	1	42x40,5x7	-	-	Žst.	-	T. pilka	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	Linijos		Išorinis paviršius aprūkęs, dekoruotas horizontalia linija
414	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	3-5	Puodynė	Sienelė	-	1	32x25x4	-	-	Žst.	Ruda?	Pilka	Ruda? glaz.	Pilka	-	-	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas lygiagrečiomis, horizontaliomis linijomis
415	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	4-4,5	Puodynė	Sienelė	-	1	49,5x37x7	-	-	Žst.	-	Rusva	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
416	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	4-4,5	Puodynė	Sienelė	-	1	38x36x6	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
417	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	4 – 4,5	Puodynė	Sienelė	-	1	80x75x7,5	-	-	Žst.	T. ruda glaz.	T. ruda glaz.	T. ruda glaz., rusva	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Vidiniame formavimo žymės
418	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	4 – 4,5	Dubuo?	Sienelė	-	1	40x40x9	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smulk. akm.	Vid.	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
419	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	4 – 4,5	Puodynė	Pakraštėlis	1	1	47,5x36x4,5	-	-	Žst.	Ruda, žalia	Žalia glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas horizontaliomis, lygiagrečiomis linijomis
420	Pl. 2 Kv. K-O/ 90-95	4 – 4,5	Puodynė	Sienelė	-	1	35x28x4	-	-	Žst.	Ruda	Pilka	Ruda glaz.	Balta	-	-	-		Išorinis paviršius aprūkęs. Vidiniame formavimo žymės

KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
421	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 – 60 Sienos Nr. 1 apl.	4,5	Dubuo?	Priedugnio / dugno frgm.	-	1	51x57x14/8	-	-	Žst.	Ruda	Rusva, ruda, pilka	Ruda glaz.	Rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius atrupėjęs, aprūkęs
422	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4–4,5	Puodas	Pakraštėlis	S	1	42x37x7	-	-	Žst.	-	Ruda	T. pilka	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Vidiniame paviršiuje prikėpusių degėsių likučiai, aprūkęs
423	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4–4,5	Lėkštė?	Pakraštėlis	-	1	76x46x6	200	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz., rusva	Ruda glaz.	Rusva, pilka	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai
424	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4–4,5	Puodynė	Sienelė	-	1	116x109x6	-	-	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda gaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės

Aguonų 8, 10, Vilnius, 2023





KERAMIKA








Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
425	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Puodas	Priedugnio frgm.	-	1	65x50x5	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Rusva	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius dalinai aprūkęs, su prikepusių degėsių likučiais
426	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Puodynė	Priedugnio frgm.	-	1	92x54x4	-	80	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Vidiniame paviršiuje formavimo žymės
427	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Lėkštė	Priedugnio frgm.	-	1	68x53,5x3,5/5	-	-	Žst.	Balta	Balta glaz.	Balta glaz.	Balta	-	-	Linijos		Išoriniame dugno paviršiuje – linijos
428	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Puodas	Sienelė	-	1	60x35x10	-	-	Žst.	-	T. pilka	Rusva	Pilka, rusva	Smulk. akm.	Gausu	-		Išorinis paviršius aprūkęs, su prikepusių degėsių likučiais








KERAMIKA

Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
429	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Puodynė	Sienelė	-	1	39x34x7	-	-	Žst.	-	Ruda	Ruda	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		-
430	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Puodas	Sienelė	-	1	34,5x31x7	-	-	Žst.	-	T. pilka, ruda	Rusva	Pilka	Smulk. akm.	Gausu	-		Išoriniame paviršiuje prikepusių degėsių likučiai
431	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Puodynė	Sienelė	-	1	35x29x5	-	-	Žst.	Žalia, ruda	Žalia glaz.	Ruda glaz.	Balta	-	-	Linijos		Išorinis paviršius dekoruotas horizontaliomis, lygiagrečiomis linijomis. Glazūra atrupėjusi
432	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Dubuo?	Priedugnio /dugno frgm.	-	1	150x87x7/9	-	110	Žst.	Ruda	Rusva, balta	Ruda glaz., rusva	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame dugno paviršiuje baltos apnašos. Vidiniame glazūra pasiskirsčiusi netolygiai





KERAMIKA





Eilės Nr.	Keramikos radimo vieta		Indo forma							Technologija							Dekoras	Nuotr.	Pastabos
	Vieta (p., š.), kv.	Gylis (m)	Indo rūšis	Išlikusi indo dalis	Profiluotė	Fragmentai	Matmenys (mm)	Angos skersm.	Dugno skersm.	Formavimo techn.	Glazūra	Išorinio paviršiaus sp.	Vidinio paviršiaus sp.	Masės sp.	Molio sudėtis	Priemaišų kiekis			
433	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Puodynė?	Dugno frgm.	-	1	69x44x9	-	70	Žst.	Ruda	Rusva	Ruda glaz.	Rusva, pilka	Smėlis	-	-		Glazūra aptrupėjusi
434	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Puodynė	Pakraštėlis /sienelės, priedugn.	1	5	133x96x4	140	90	Žst.	Ruda	Ruda glaz.	Ruda glaz.	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Vidiniame – formavimo žymės
435	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Puodynė	Sienelė, Priedugnio /dugno frgm.	-	2/3	130x88x6	-	130	Žst.	Žalsvai ruda	Žalsvai ruda glaz., rusva	Žalsvai ruda glaz..	Rusva	Smėlis	-	-		Išoriniame paviršiuje glazūra pasiskirsčiusi netolygiai. Vidiniame – formavimo žymės. Klįjuoti du frgm. Išoriniame paviršiuje prikibę korozijos produktai
436	Pl. 2 Kv. M-O/ 55 - 60 Sienos Nr. 1 apl.	4-4,5	Vazonas	Pakraštėlis /sienelės, dugno frgm.	1	3	96x65x5,5	70	50	Žst.	-	Rusva	Rusva	Rusva	Smėlis	-	-		Trijų vazonėlių fragmentai. Dugnuose apskritos skylutės (10 cm skersm.). Vidiniame paviršiuje formavimo žymės. Nežymios apnašos

Vilnius. Aguonų g. 8,10						
STIKLINIAI DIRBINIAI						
Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
437	Pl. 1 Kv. A-D/1-4 Eolinis smėlis	0,6–0,8	Butelis, frgm.	69,5x50x5		Sienele. Skaidraus tamsiai žalio stiklo. Paviršius pasidengęs patina. Paviršius turi smulkių nelygumų
438	P. 1 Kv. A-D/14-16 Eolinis smėlis	Iki 0,5 m	Lango stiklas, frgm.	28x29x2		Šviesiai žalio skaidraus stiklo. Paviršiai iš dalies pasidengę spalvota patina
439	P. 1 Kv. G-H/3-4 (perkasimas)	0,6–0,8	Butelis, frgm.	51x35x5		Sienele. Tamsiai žalio stiklo. Paviršiai pasidengę patina
440	P. 1 Kv. G-H/3-4 (perkasimas)	0,6–0,8	Butelis, frgm.	60x33x5		Priedugnio? fragmentas. Žalio skaidraus stiklo. Paviršiai gausiai pasidengę patina
441	P. 1 Kv. H-I/10-12 (perkasimas)	0,4–0,6	Buteliukas, frgm.	38x23x3/7,5 ø 30		Priedugnio frgm. Tamsiai žalio, skaidraus stiklo. Išorinis paviršius apsibraižęs, rantytas. Išoriniame dugno paviršiuje lūžio žymė. Pūstas stiklas
442	P. 1 Kv. I-J/12-14 (perkasimas)	4,2–4,6	Butelis, frgm.	60,5x44x4		Sienele. Paviršiai pasidengę ruda blizgia patina
443	P. 1 Kv. I-J/12-14 (perkasimas)	4,2–4,6	Saldaininė (?) frgm.	103x66x22 ø 70		Skaidraus stiklo. Su kojele. Dugnas aštuoniakampis

Vilnius. Aguonų g. 8,10						
STIKLINIAI DIRBINIAI						
Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
444	P. 2 Kv. A-B/7-8	1–1,4	Butelis, frgm.	112x5x2 Angos \varnothing 15		Kaklelis. Žalio skaidraus stiklo. Stiklo viduje gausu ištęstų oro burbuliukų. Pūsto stiklo dirbinys. Pakraštėlis su gaminimo defektais, ištęstas.
445	P. 2 Kv. H – I/ 3 – 4	1,2 – 1,4	Taurė (?), frgm.	65x53x3 Kojelė – 44,5x17 Dugnelio \varnothing 60		Dugno ir kojelės fragmentas. Skaidraus stiklo, matiniu paviršiumi
446	P. 2 Kv. H – I/ 3 – 4	1,2 – 1,4	Buteliukas	66x32/14,5x4 Dugno \varnothing – 20 Angos \varnothing – 10		Skaidraus stiklo. Kūnelis ir kaklelis cilindro formos
447	P. 2 Kv. H – I/ 3 – 4	1,2 – 1,4	Stiklinės (?), frgm.	58x45x4 \varnothing 50		Skaidraus stiklo. Išorinis paviršius dekoruotas reljefiškais (iš centro į išorę sklindančiais „spinduliais“)
448	P. 2 Kv. H – I/ 3 – 4	1,2 – 1,4	Gamybos atlieka (?)	36x9x2		Skaidriai žalsvo stiklo. Viduje gausu oro burbuliukų. Platesniame gale skylutė
449	Pl. 2 Kv. A-E/1-4	3,8	Lango stiklas, frgm.	43,5x26x3		Balsvo matinio stiklo gaminys. Paviršiai pasidengę patina ir rudomis apnašomis
450	Pl. 2 Kv. A-E/5-8	3,8	Butelis, frgm.	70x53,5x5 52x50,5x4 \varnothing 60		Žalio stiklo. Priedugnio, dugno fragmentai. Trys fragmentai, du sukljuoti. Dugnas įgaubtas, su pakraštėliu. Paviršiai pasidengę patina





Vilnius. Aguonų g. 8,10						
STIKLINIAI DIRBINIAI						
Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
451	Pl. 2 Kv. A-E/5-8	3,8	Butelis (?), frgm.	67x53x4/7,5		Priedugnio/dugno fragmentas. Šviesiai rudos spalvos. Paviršiai gausiai pasidengę patina. Dugnas keturkampis (?), įgaubtas. Įgaubimas rantytas
452	Pl. 2 Kv. A-E/5-8	3,8	Butelis, frgm.	54x51x4 ø 60		Priedugnio fragmentas. Paviršiai gausiai pasidengę patina
453	Pl. 2, Kv. A-E/65-75	2–4,5	Taurė (?), frgm.	43x23x9/15,5		Kojelės (?) fragmentas. Skaidraus stiklo, kurio viduje gausu smulkių oro burbuliukų. Plokščiosios dalies paviršiuose tinklelio puošybinis motyvas
454	Pl. 2, Kv. A-E/65-75	0–0,3	Butelis, frgm.	81x68x38/4 ø 90		Dugno fragmentas. Tamsaus stiklo. Išorinis paviršius įgaubtas, su lūžio žyme. Paviršiai pasidengę patina. Pūsto stiklo dirbinys
455	Pl. 2, Kv. E-F/90-95	3–4,5	Butelis, frgm.	95x60x3,5/6 ø 20		Kaklelio ir petelių fragmentas. Skaidraus, melsvo stiklo. Briauna su dviem įdubimais.

Vilnius. Aguonų g. 8						
YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI						
Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
456	Pl. 1 Kv. A-B/5	0,5 – 0,6 H _{abs} 136, 8 m	Vinis	51x4,5x6; 20,5x17x5		Kaltinė, plačiagalvė, korodavusi. Kotelis keturkampio skersinio pjūvio, galas nulūžęs (?). X – 6060722, 56; Y – 582417, 35.
457	Pl. 1 Kv. A-B/5	0,5 – 0,6 H _{abs} 136, 8 m	Vinis	96x4x5		Kaltinė, korodavusi. Nežymiai lenkta, su korozijos produktais. Kotelis keturkampio skersinio pjūvio, galas nulūžęs (?). X – 6060722, 56; Y – 582417, 35.
458	Pl. 1 Kv. A – B4	0,5 – 0,6 H _{abs} 136, 8 m	Sagtis (?), fragmentas	64x33x7x8,5		Geležis, korodavusi. „J“ raidės formos. Su korozijos produktais. Stačiakampio skersinio pjūvio. X – 6060722, 35; Y – 582416, 33.
459	P. 1 Kv. A/5	0,12 H _{abs} 136, 45	Dangtelis (?)	20x20x1,5 ø 20		Apskritas, plokščias. X – 6060724, 95; Y – 582432, 13.

Vilnius. Aguonų g. 8						
YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI						
Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
460	P. 1, Kv. A/7	0,3 (H _{abs} 136,3 – 136, 29)	Moneta	15x15x1		Šilingas. Jono Kazimiero Vazos (1648 – 1668) (?). Pavaizduoti profilio fragmentai bei užrašo fragmentai „...OAN“. Smarkiai apdilusi, vienas kraštas pažeistas. X – 6060725, 47; Y – 582434, 14.
461	P. 1, Kv. A-B/2	Iki 0,2 (H _{abs} 136,32)	Nenustatyta	54,5x17,5/10/6		Geležis, korodavusi, su korozijos produktais. Vienas galas platesnis. X – 6060725, 10; Y – 582429, 05.
462	P. 1, Kv. F/7 (eolinio smėlio viršus)	0, 3 - 0, 35 (H _{abs} 135,41 – 135, 4 m)	Moneta	15x15x1 Ø apie 10		Jono Kazimiero Vazos šilingas. Kraštai netolygūs. Paviršiai apsinėšę, korodavę. Viena iš pusių, ties kraštu, užrašo fragmentai „...C(?)A(?)S(?)N(?)..“. X – 6060730, 38; Y – 582432, 93.
463	P. 1, Kv. B/7 (Perkasimas).	0,2–0,25 (H _{abs} 136, 04 m)	Moneta	14x15x1 Ø 25		Denga, Rusija, apie 1730–1748 m. (?) Varis, apdilusi. Reverse pavaizduotas erelis su dviem galvomis, averse ties kraštu paparčio (?) šakelės fragmentas. Kraštas lygus, nukaldinta netolygiai. X – 6060726, 45; Y – 582433, 67.





Vilnius. Aguonų g. 8





YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
464	P. 1, Kv. C6 (eolinio smėlio viršus)	0,3 - 0,35 (H _{abs} 135,41 – 135,4 m)	Vinis (?)	75x8x9		Geležis, korodavusi. Gausiai pasidengusi korozijos produktais. Vienas galas platesnis. X – 6060726, 78; Y – 582432 53.
465	P. 1, Kv. C/D5 (eolinio smėlio viršus)	0,3 - 0,35 (H _{abs} 135,41 – 135,4 m)	Vinis (?), fragmentas	50x11x8		Geležis, korodavusi. Gausiai pasidengusi korozijos produktais. Vienas galas platesnis. X – 6060727, 48; Y – 582431, 72.
466	P. 1, Kv. E5 (eolinio smėlio viršus)	0,4 (H _{abs} 135,41 – 135,4 m)	Įrankis (?)	83,5x12x6		Geležis, korodavusi. Gausiai pasidengusi korozijos produktais. Vienas galas palenktas, siaurėja, kitas platesnis. Kotelyje iškili vieta, įtvirtinimui. X – 6060729, 00; Y – 582431, 65.
467	P. 1, Kapo Nr. 1 (Aplinka – eolinis smėlis) Kv. E/2	0,35 (H _{abs} 135, 74 m)	Moneta	15x14x1 ø 10		Jono Kazimiero Vazos šilingas. Apskrita, vienas kraštas nusklembtas. Varis, nukaldinta netolygiai. Reverse erelio (?) ženklas bei užrašo fragmentas ties kraštu „O (?) LNA(?)C(?)..“, Averse – „...RFK“. Nukaldinta netolygiai. X – 6060728, 15; Y – 582428, 41.

Vilnius. Aguonų g. 8






YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
468	P. 1, Kapas Nr. 7 Kv. F – 11	0,35–0,4 H _{abs} ,134,92 m.	Peilis, fragmentas	116,5x Geležtės (?) – 59x14,5x2; Rankenos – 75x17x9		Rankenos ir geležtės dalis. Geležtė geležinė, korodavusi Ir atsisluoksniavusi į du fragmentus. Rankena medinė su variniais (?) įtvirtinimas (5 vnt.). 2 fragmentai Su R. Nr. 469?. X – 6060730, 41, Y – 582437, 14.
469	P. 1, Kapas Nr. 7 Kv. F – 11	0,35–0,4 H _{abs} ,134,92 m.	Peilis (?), fragmentas	75x16x10		Geležtė (?). Geležis, korodavusi. Korodavusi, su korozijos produktais. Su RS Inv. Nr. 468?. X – 6060730, 41, Y – 582437, 14.
470	P. 1, Kapas Nr. 7 Kv. F – 11	0,35–0,4 H _{abs} ,134,92 m.	Stalo įrankis, fragmentas	78x16x10,5		Rankenos dalis, medinė. Vario (?) sutvirtinimai šešiose vietose. X – 6060730, 41, Y – 582437, 14.
471	P. 1, Kapas Nr. 7 Kv. F – 11	0,35–0,4 H _{abs} ,134,92 m.	Sagtis (?)	39x27,5x7/6,5		Geležis. Korodavusi, su korozijos produktais. „D“ raidės formos. Apskrito skersinio pjūvio. X – 6060730, 63; Y – 582437, 05.

472	P. 1, Kapas Nr. 7 Kv. F – 11	0,35–0,4 H _{abs} , 134,92 m.	Sagties, fragmentai	Galvutė – 36x21,5x2/3; 33x26x1/ 41,525x0,5		Varis. Sagties galvutė stačiakampio formos, su perskyrimu ilgojoje atkarpoje ties centru. Sagties krašteliai nežymiai nusklembti. Ties perskyrimu pritvirtinta vario juostelė, kurios kraštai dekoruoti skersais brūkšneliais. Juostelė nežymiai platėja. Išlikusios kniedelių tvirtinio vietos. Išlikęs audinio fragmentas, sagties adatos dalis. 8 fragmentai. X – 6060730, 58; Y – 582436, 95.
473	P. 1, Kapas Nr. 7 Kv. F – 11	0,35–0,4 H _{abs} , 134,92 m.	Moneta	12x11,5x1; ø 5 (?)		Vytauto denaras (1413 - 1430). Varis, paviršiai korodavę. Vienas kraštas nusklembtas. X – 6060730, 54; Y – 582437, 20.
474	P. 1, Kapas Nr. 7 Kv. F – 11	0,5–0,54 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	134x6x7		Geležis, kaltinė. Kotelis keturkampio skersinio pjūvio. Ties galvute korozijos produktai ir medienos liekanos. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
475	P. 1, Kapas Nr. 7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	88x7x9,5; Galvutės – 23,5x23,5x6		Geležis, kaltinė, plačiagalvė. Su korozijos produktais ir medienos liekanomis. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.





Vilnius. Aguonų g. 8

YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
476	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	56x7x10		Geležis, kaltinė. Galvutė nulūžusi. Su korozijos produktais ir medienos liekanomis. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. Smaigo dalis nulūžusi (?).X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
477	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	83x7x8		Geležis, kaltinė. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. Ties galvute korozijos produktai. Su medienos liekanomis.Smaigo dalis nulūžusi. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
478	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	67x7,5x5		Geležis, kaltinė (?). Ties galvute korozijos produktai. Su medienos liekanomis. Smaigo dalis nulūžusi (?).X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
479	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	92,59x10; Galvutės – 149x14x7,5		Geležis, kaltinė. Su korozijos produktais ir medienos liekanomis. Galvutė aplūžusi. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
480	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	61x7,5x10; Galvutės – 24x19x13		Geležis, kaltinė, plačiagalvė. Su korozijos produktais ir medienos liekanomis. Galvutė aplūžusi. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio (?).Fragmentas, smaigo dalis nulūžusi. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.





Vilnius. Aguonų g. 8

YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
481	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	52x9x4; Galvutės –17x12x7		Geležis, kaltinė, plačiagalvė. Su korozijos produktais. Galvutė aplūžusi. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. Fragmentas, smaigo dalis nulūžusi. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
482	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	38x5x8		Geležis, kaltinė. Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. Fragmentas, smaigo dalis nulūžusi. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
483	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	119x12x6		Geležis, kaltinė. Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. Fragmentas, smaigo dalis nulūžusi. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
484	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	50,512,5x8		Geležis. Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio (?). Fragmentas. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.






Vilnius. Aguonų g. 8

YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
485	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Vinis, karsto	33x13x8; 20x18x13,5		Geležis, plačiagalvė. Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio (?). Fragmentas. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
486	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Nenustatyta	18,5x12x4		Varis (?). Puošybinio elemento (?) fragmentas. Korodavęs. X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
487	P. 1, Kapas Nr.7 Kv. F – 11	0,5 H _{abs} , 134,8 m.	Nenustatyta	43x45x7,5		Geležis, korodavusi. Didesni fragmentai apskrito skersinio pjūvio, tuščiaviduriai. 22 įvairaus dydžio fragmentai. . X – 6060730, 29, Y – 582437, 12.
488	P. 1, Kapas Nr. 35 Kv. A 14	1,42 H _{abs} 134, 76 m	Žiedas, (-ai) (?)	21x19x1 ø 20; 19x19x1,5 ø 20		Žiedas sudarytas iš kelių sluoksnių (?). Varis (?), korodavęs. Šeši fragmentai. X – 6060727, 56; Y-582441, 92.





Vilnius. Aguonų g. 8

YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
489	P. 2 Kv. B/2 – 3	0,3 – 0,4 H _{abs} 136, 65	Mušketos kulka	18x14x14 ∅ apie 10		Švino rutuliukas su „uodegėle“. X – 6060723, 79; Y – 582419, 62.
490	P. 2, Kv. A/7-8	0,4 – 0,45 H _{abs} 136, 2	Vinis	53x4,5x4,5; Galvutės – 18x15x11		Geležis, kaltinė, plačiagalvė. Su korozijos produktais. Kotelis keturkampio skersinio pjūvio. X – 6060723, 84; Y – 582424, 78.
491	P. 2, Kv. A-B/7-8	0,4 – 0,45 H _{abs} 136, 2	Vinis, fragmentas	49x8x8; Galvutės – 20x17x7		Geležis, kaltinė, plačiagalvė. Su korozijos produktais. Kotelis keturkampio skersinio pjūvio. Smaigas nulūžęs. X – 6060723, 84; Y – 582424, 78.
492	P. 2, Kv. A-B/9	0,4 – 0,45 H _{abs} 136, 15	Žetonas	37,5x29x1		Žetonas. Plokštelės paviršiuje išspaustas užrašas „BASEINAS“. Virš užrašo skylutė ∅ 8 mm. X – 6060724, 33; Y – 582426, 25.
493	P. 2, Kv. F/6 (eolinio smėlio paviršius)	0,6 H _{abs} 136, 04 m	Šrato fragmentas	13x13x3		Švinas, suplokštėjęs. X – 6060727, 45; Y – 582422, 86.





Vilnius. Aguonų g. 8

YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
494	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Žiedas, fragmentai	19x19 Plotis 2x1 mm, ties akute – 4x5,5		Varis (?) Žiedas su balta akute (5x4 mm). Juostinis, du fragmentai ir medienos gabaliukas, kurio paviršiuje įsispaudę žiedo kontūrai. Akutės dėžutė stačiakampio formos. X – 6060725, 83; Y – 582426, 27.
495	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Vinis, karsto	52x15x9; Galvutės – 21x15x5		Geležis, kaltinė (?), plačiagalvė. Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Fragmentas, smaigas nulūžęs. X – 6060725, 55; Y – 582426, 39.
496	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Vinis, karsto	47,5x27,5x8		Geležis, kaltinė (?). Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Fragmentas, galvutė nulūžusi. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. X – 6060725, 55; Y – 582426, 39.
497	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Vinis (?), karsto	50x24,55x14		Geležis, korodavusi. X – 6060725, 55; Y – 582426, 39.




Vilnius. Aguonų g. 8

YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
498	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Vinis, karsto	85x8x5		Geležis, kaltinė. Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. X – 6060725, 55; Y – 582426, 39.
499	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Vinis, karsto	31x12x7; Galvutės – 17x9x6		Geležis, kaltinė. Su gausiais korozijos produktais. Smaigas nulūžęs. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. X – 6060725, 55; Y – 582426, 39.
500	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Vinis, karsto	95x6x4; Galvutės – 13x12x4		Geležis, kaltinė. Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Fragmentas, smaigas nulūžęs. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. X – 6060725, 55; Y – 582426, 39.
501	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Vinis, karsto	52x5,5x4; Galvutės – 24x22x10		Geležis, kaltinė, plačiagalvė. Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Kotelis keturkampio skersinio pjūvio. Du fragmentai. X – 6060725, 55; Y – 582426, 39.

Vilnius. Aguonų g. 8

YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
502	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Vinis, karsto	78x7x7		Geležis, kaltinė. Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Fragmentas, smaigas nulūžęs. Kotelis stačiakampio (?) skersinio pjūvio. X – 6060725, 55; Y – 582426, 39.
503	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Vinis, karsto	30,510x6,5		Geležis, kaltinė. Su gausiais korozijos produktais ir medienos liekanomis. Fragmentas. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. X – 6060725, 55; Y – 582426, 39.
504	P. 2, Kapas Nr.42 Kv.B-C 8 – 10	0,95 – 0,97 H _{abs} 135,3 – 135, 27 m	Sagutė	33x33x1; Smaigo – 7x3 ø apie 21		Apskrita plokštelė, su korozijos produktais. Vienoje pusėje smaigas?. X – 6060725, 73; Y – 582425, 97.




Vilnius. Aguonų g. 8

YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
505	P. 2, Kapas Nr.45 Kv. I – H8 – 9	0,95–1 H _{abs} 135, 22 m	Žiedas	21,5x17x2; ø 20		Juostinis, pastorintas. Varis (?). Korodavęs. X – 6060731, 07, Y – 582423, 67.
506	P. 2, Kapas Nr.45 Kv. I – H8 – 9	0,95–1 H _{abs} 135, 22 m	Vinis	102x6x6		Kaltinė (?). Gausiai pasidengusi korozijos produktais. Smaigas nulūžęs. X – 6060730, 85, Y – 582423, 82.
507	P. 2, Kapas Nr.45 Kv. I – H8 – 9	0,95–1 H _{abs} 135, 22 m	Nenustatyta	23x18x11,5		Su korozijos produktais. X – 6060730, 85, Y – 582423, 82.
508	P. 2, Kapas Nr.45 Kv. I – H8 – 9	0,95–1 H _{abs} 135, 22 m	Vinis, karsto	45x4,5x6; Galvutė – 19x16,5x2		Geležis, kaltinė, plačiagalvė. Su skorozijos produktais ir medienos liekanomis. Fragmentas, smaigas nulūžęs. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. X – 6060730, 85, Y – 582423, 82.




Vilnius. Aguonų g. 8

YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI





Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
509	P. 2, Kapas Nr.45 Kv. I – H8 – 9	0,95–1 H _{abs} 135, 22 m	Vinis, karsto	52,5x8x5		Geležis, kaltinė. Su korozijos produktais ir medienos liekanomis. Fragmentas. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. X – 6060730, 85, Y – 582423, 82.
510	P. 2, Kapas Nr.45 Kv. I – H8 – 9	0,95–1 H _{abs} 135, 22 m	Vinis, karsto	31x7x4,5		Geležis, kaltinė. Su korozijos produktais ir medienos liekanomis. Fragmentas. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. X – 6060730, 85, Y – 582423, 82.
511	P. 2, Kapas Nr.45 Kv. I – H8 – 9	0,95–1 H _{abs} 135, 22 m	Vinis, karsto (?)	38x5x7		Geležis, kaltinė (?). Su korozijos produktais. Fragmentas. Kotelis keturkampio (?) skersinio pjūvio. X – 6060730, 85, Y – 582423, 82.
512	P. 2, Kapas Nr.45 Kv. I – H8 – 9	0,95–1 H _{abs} 135, 22 m	Vinis, karsto	28,5x7x4,5		Geležis, kaltinė. Su korozijos produktais ir medienos liekanomis. Fragmentas. Kotelis stačiakampio (?) skersinio pjūvio. X – 6060730, 85, Y – 582423, 82.

Vilnius. Aguonų g. 8





YPATIEJI IR METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
513	P. 2, Kapas Nr.46 Kv. I – 6	1,00 H _{abs} 135, 22 m	Papuošimai (?)	12x12x6/1; Tvirtinimo dalies – 2x4		16-a vienetų metalinių apskritų rūbų/ karsto papuošimų. Apskriti, išgaubtu viduriu. Reverse – tvirtinimo kotelis. Averse kraštelių paviršiai suploti, rautyti. Paviršiai pasidengę apnašomis, aprtrupėję. X – 6060731, 37; Y – 582422, 20.
514	P. 2, Kapas Nr.46 Kv. I – 6	1,00 H _{abs} 135, 22 m	Grandinėlė, fragmentas	115x5x1,5		Varis (?), korodavusi. Grandelės sujungtos susuktomis „S“ raidėmis. Grandelės apskrito skersinio pjūvio. X – 6060731, 41; Y – 582422, 12.
515	P. 2, Kapas Nr.46 Kv. I – 6	1,00 H _{abs} 135, 22 m	Moneta	14,5x14x0,5		Žygimanto Augusto dvidenaris, 1570 m. Paviršiai nudilę ir apsinešę. Reverse – raitelis ant žirgo ir po juo užrašas „II“. Ties kraštais siauras rėmėlis. Averse pavaizduota karūna, kurios apačioje „S“ (?) raidė. Ties centru išžiūrimi skaičiai „1570(?)“. X – 6060731, 23; Y – 582422, 11.




Vilnius. Aguonų g. 10
METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
516	Pl. 2, Kv. E/1	3,8	Nenustatyta	84x51/39,5x7		Geležis, korodavusi. Galai skirtingo pločio
517	Pl. 2, Kv. E/5	3,8	Vinis	64x9x6,5 Galvutės – 20x21x4		Geležis, kaltinė, plačiagalvė. Korodavusi. Kotelis stačiakampio skersinio pjūvio. Fragmentas, smaigo dalis nulūžusi
518	Pl. 2, Kv. E/10	4	Vinis, karsto	50,5x7x8; Galvutės – 20x18x5		Geležis, kaltinė, plačiagalvė. Korodavusi. Kotelis keturkampio skersinio pjūvio. Fragmentas, smaigo dalis nulūžusi. Su korozijos produktais ir medienos likučiais
519	Pl. 2, Kv. A/65	4,5	Nenustatyta	84x20,5/16,5x7,5		Su gausiais korozijos produktais. Vienas galas suploto apskritimo formos. Kitas šakojasi į dvi smailes, kurių viena nulūžusi


Vilnius. Aguonų g. 10
METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
520	Pl. 2, Kv. F/75	4,5	Rankena, durų	99x53,5x6/16		Užapvalintų formų
521	Pl. 2, Kv. H/21	Iki 0,3	Nenustatyta	87x25,5x14,5x5,5		Geležis, korodavusi, su korozijos produktais, stačiakampio skersinio pjūvio. Ties centru – atšaka
522	Pl. 2, Kv. H/21	Iki 0,3	Vinis	128x4,5x5; Galvutės – 11x10x7		Geležis, kaltinė. Korodavusi, su korozijos produktais. Kotelis keturkampio skersinio pjūvio
523	Pl. 2, Kv. N-57 Patalpos vidus.	4,5 H _{abs} 129, 57 m	Moneta	21,5x21,5x1		Viena kapeika, 1869 m. Reverse nurodytas nominalo dydis „1 КОПѢЙКА“ ir 1869 metai. Imperatoriaus Aleksandro II (1855–1881) laikotarpis. Rusijos imperija. Varis, apskrita, kraštai rantuoti. Averse – Ereelis. „МѢДНАЯ РОССІЙСКАЯ МОНЕТА ОДНА КОПѢЙКА“. Su rėmėliais.

Vilnius. Aguonų g. 10
METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
524	Pl. 2, Kv. F/90	2,3	Rankena (?)	127x29,5/20x8		Peilio rankena (?). Sunkaus metalo. Galas užapvalintas ir praplatintas. Su korozijos produktais
525	Pl. 2, Kv. F/95	4,5	Dalgis, ašmenys	280x31x2,5; Įtvaras – 90x24/4x4		Dalgelio ašmenys su įtvara. Geležis, korodavusi
526	Pl. 2, Kv. I/10	3	Vinis	116x6x5,5; Galvutės – 13x15x5		Geležis, kaltinė. Korodavusi, su korozijos produktais. Nežymiai lenkta. Kotelis keturkampio skersinio pjūvio
527	Pl. 2, Kv. J/5	2,8	Dangtelis (?)	57x57x2		Vario (?) plokštelė užlenktais kraštais. Apskrita. Averse pavaizduoti trys skrendantys paukščiai virš jūros (?). Paviršiai su apnašomis, susiformavusi skylutė
528	Pl. 2, Kv. O/45	4,5	Moneta	18x18x1		Vieno cento moneta. Reverse pavaizduotas vytis ir užrašas „LIETUVA_1991“, averse nominalo dydis – „1 CENTAS“. Paviršiai su rėmeliais, kraštai lygūs

Vilnius. Aguonų g. 10
METALINIAI DIRBINIAI

Eil. Nr.	Radimo vieta	Gylis	Radinio tipas	Matmenys (mm)	Nuotrauka	Pastabos
529	Pl. 2, Kv. O65	4	Sagtis?	52x40/6x3		Geležis, korodavusi, su korozijos produktais. Stačiakampio skersinio pjūvio juostelė, sulenkta. Vienas galas nulūžęs, kitas nežymiai plėtėja